

**STECKSCHLÜSSEL UND
BETÄTIGUNGSWERKZEUGE
SOCKETS AND ACCESSORIES**



STECKSCHLÜSSEL SORTIMENT 1/4" SOCKET ASSORTMENT 1/4"

STECKSCHLÜSSEL- UND SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE 1/4" **SOCKETS AND SCREWDRIVER SOCKETS 1/4"**

- **Ausführung:** verchromt
- **Material:** Chrom-Vanadium 31 Cr-V 3, W.-Nr. 1.2208
- **Normung:** 1/4"-Antriebe nach DIN 3120/ ISO 1174, mit Kugelfanglöcher, handbetätigt

- **Type:** chrome-plated
- **Material:** Chrome-Vanadium 31 Cr-V 3, Code-No. 1.2208
- **Standard:** 1/4" square drives acc. to DIN 3120/ ISO 1174, with holes for accessories, for manual drive

STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE SOCKETS



Anwendung: passend für Außen-Sechskantschrauben *for outside hexagon bolts*

Normung: Maße nach DIN 3124/ ISO 2725 *sizes according to DIN 3124/ ISO 2725*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm	📦	⚖️ g
1455000352000	1455-M 3,5	25	12	9
145500042000	1455-M 4	25	12	9
1455000452000	1455-M 4,5	25	12	10
145500052000	1455-M 5	25	12	10
1455000552000	1455-M 5,5	25	12	10
145500062000	1455-M 6	25	12	10
145500072000	1455-M 7	25	12	11
145500082000	1455-M 8	25	12	12
145500092000	1455-M 9	25	12	14
145500102000	1455-M 10	25	12	18
145500112000	1455-M 11	25	12	23
145500122000	1455-M 12	25	12	24
145500132000	1455-M 13	25	12	24
145500142000	1455-M 14	25	12	28

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm	📦	⚖️ g
1455100082000	1455A- 5/32	25	12	9
1455100092000	1455A- 3/16	25	12	10
1455100112000	1455A- 7/32	25	12	10
1455100132000	1455A- 1/ 4	25	12	10
1455100152000	1455A- 9/32	25	12	11
1455100172000	1455A- 5/16	25	12	12
1455100182000	1455A-11/32	25	12	14
1455100192000	1455A- 3/ 8	25	12	18
1455100212000	1455A- 7/16	25	12	23
1455100232000	1455A- 1/ 2	25	12	24
1455100242000	1455A- 9/16	25	12	28

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm	📦	⚖️ g
1455300102000	1455BA-10	25	12	9
1455300082000	1455BA- 8	25	12	10
1455300072000	1455BA- 7	25	12	10
1455300062000	1455BA- 6	25	12	10
1455300052000	1455BA- 5	25	12	10
1455300042000	1455BA- 4	25	12	10
1455300032000	1455BA- 3	25	12	11
1455300022000	1455BA- 2	25	12	12
1455300012000	1455BA- 1	25	12	14
1455300002000	1455BA- 0	25	12	18

STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE AUF KLEMMLEISTEN SOCKETS ON SOCKET RAILS



Anwendung: zum Befestigen in Werkzeugwagen oder an Werkzeugwänden *for fitting in tool trolleys or on tool bars*

Ausführung: mit 14 verschiebbaren Haltefedern, Klemmleiste verchromt, poliert *with 14 shiftable socket clips, socket rail chrome-plated, polished*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	mm	📦	⚖️ g
1455901002000	1455-KLS M 10	1455-KL ○ 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 mm	414	1	210
1455911102000	1455-KLS A 11	1455-KL ○ 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 AF	414	1	240
1455930902000	1455-KLS B 9	1455-KL ○ 10; 8; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0 BA	414	1	185
0000914146000	1455-KL	Klemmleiste leer socket rail empty	414	1	67

ACHTUNG! Individuelle Sortimentszusammenstellungen sind auf Anfrage auch mit anderen Einsätzen mit gleichem Antrieb möglich!

ATTENTION! Individual assortments are also possible with other sockets which have the same drive!

STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE EXTRA DEEP SOCKETS



Anwendung: passend für Außen-Sechskantschrauben, besonders geeignet für Muttern auf langen Gewindebolzen und für tief liegende Schrauben und Muttern *for outside hexagon bolts, especially suitable for nuts on long threaded bolts and for deep lying nuts and bolts*

Ausführung: extra tief *extra deep*

Normung: Maße nach DIN 3124/ ISO 2725 *sizes according to DIN 3124/ ISO 2725*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm	📦	⚖️ g
1455050402000	1455-T 4	50	6	14
1455050452000	1455-T 4,5	50	6	14
1455050502000	1455-T 5	50	6	15
1455050552000	1455-T 5,5	50	6	16
1455050602000	1455-T 6	50	6	17
1455050702000	1455-T 7	50	6	22
1455050802000	1455-T 8	50	6	25
1455050902000	1455-T 9	50	6	29
1455051002000	1455-T 10	50	6	33
1455051102000	1455-T 11	50	6	46
1455051202000	1455-T 12	50	6	51
1455051302000	1455-T 13	50	6	55
1455051402000	1455-T 14	50	6	72

**STECKSCHLÜSSEL-
EINSÄTZE AUF KLEMMLEISTE** **EXTRA DEEP SOCKETS
ON SOCKET RAIL**

1455-TKLS10/1455-KL

10-tlg./pcs.

1/4"

Anwendung: zum Befestigen in Werkzeugwagen oder an Werkzeugwänden
 Ausführung: mit 14 verschiebbaren Haltefedern, Klemmleiste verchromt, poliert

for fitting in tool trolleys or on tool bars
 with 14 shiftable socket clips, socket rail chrome-plated, polished

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	mm	g	
1455951002000	1455-TKLS 10	1455-KL 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 mm	414	1	340
0000914146000	1455-KL	Klemmleiste leer socket rail empty	414	1	67

ACHTUNG! Individuelle Sortimentszusammenstellungen sind auf Anfrage auch mit anderen Einsätzen mit gleichem Antrieb möglich!

ATTENTION! Individual assortments are also possible with other sockets which have the same drive!

KUNSTSTOFF-AUFHÄNGER 1/4" **PLASTIC HOLDER 1/4"**

1455-SB

1/4"

NEU!
NEW!

Optimale Präsentation!
Optimal Presentation!

Anwendung: für Steckschlüssel-Einsätze und Antriebswerkzeuge 1/4"
 für sockets and socket parts 1/4"

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	g
0000700147000	1455-SB	10

**SCHRAUBENDREHER-
EINSÄTZE** **SCREWDRIVER
SOCKETS**

1455-IS...

1/4"

Anwendung: passend für Schlitzschrauben
 Ausführung: mit schwarzen Klingen
 Normung: Klingen nach DIN 5264 / ISO 2380-1

suitable for plain slotted screws
 with black blades
 tips according to DIN 5264 / ISO 2380-1

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Klingenmaße blade sizes	mm	g	
1455020402000	1455-IS 4	0,8 x 4,0	25	12	10
1455020552000	1455-IS 5,5	1,0 x 5,5	25	12	11
1455020652000	1455-IS 6,5	1,2 x 6,5	25	12	11
1455020802000	1455-IS 8	1,6 x 8,0	25	12	11

**SCHRAUBENDREHER-
EINSÄTZE** **SCREWDRIVER
SOCKETS**

1455-PH...

1/4"

Anwendung: passend für Kreuzschlitz- und Phillips-Recess-Schrauben
 Ausführung: mit schwarzen Spitzen
 Normung: Klingenmaße nach DIN 5260, Form PH

suitable for cross slotted and Phillips-Recess screws
 with black point tips
 tips according to DIN 5260, form PH

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	g	
1455021012000	1455-PH 1	28	12	11
1455021022000	1455-PH 2	28	12	11
1455021032000	1455-PH 3	28	12	12
1455021042000	1455-PH 4	28	12	13

**SCHRAUBENDREHER-
EINSÄTZE** **SCREWDRIVER
SOCKETS**

1455-PZ...

1/4"

Anwendung: passend für Kreuzschlitz- und Supa-Pozidriv-Schrauben
 Ausführung: mit schwarzen Spitzen
 Normung: Klingenmaße nach DIN 5260, Form PZ

suitable for cross slotted Supa-Pozidriv screws
 with black point tips
 tips according to DIN 5260, form PZ

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	g	
1455022012000	1455-PZ 1	28	12	10
1455022022000	1455-PZ 2	28	12	11
1455022032000	1455-PZ 3	28	12	12

**SCHRAUBENDREHER-
EINSÄTZE** **SCREWDRIVER
SOCKETS**

1455-IN...

1/4"

Anwendung: passend für Innen-Sechskant-Schrauben
 Ausführung: mit schwarzen Sechskant
 Normung: Klingen nach DIN 5264 / ISO 2380-1

suitable for inside hexagon screws
 with black hexagon blades
 tips according to DIN 5264 / ISO 2380-1

...auch in Zollmaßen!
...also in inches!

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	g	
1455010022005	1455-IN 2,5	25	12	10
1455010032000	1455-IN 3	25	12	10
1455010042000	1455-IN 4	25	12	10
1455010052000	1455-IN 5	25	12	11
1455010062000	1455-IN 6	25	12	11
1455010072000	1455-IN 7	25	12	12
1455010082000	1455-IN 8	25	12	14

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	g	
1455110062000	1455-IN 1/ 8	25	12	10
1455110082000	1455-IN 5/32	25	12	10
1455110092000	1455-IN 3/16	25	12	11
1455110112000	1455-IN 7/32	25	12	11
1455110132000	1455-IN 1/ 4	25	12	11
1455110172000	1455-IN 5/16	25	12	14

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE SOCKETS

1455-TXE...

1/4"

Anwendung Application: passend für Außen-TORX®-Schrauben / suitable for outside TORX® screws

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	mm		g
1455060042000	1455-TXE 4	3,86	25	12	12
1455060052000	1455-TXE 5	4,75	25	12	12
1455060062000	1455-TXE 6	5,74	25	12	14
1455060072000	1455-TXE 7	6,22	25	12	14
1455060082000	1455-TXE 8	7,52	25	12	15
1455060102000	1455-TXE 10	9,42	25	12	18
1455060112000	1455-TXE 11	9,98	25	12	18

RATCHETS AND SOCKET ACCESSORIES 1/4"

- Anwendung:** für Steckschlüssel-Einsätze mit 1/4"-Vierkantantrieben nach DIN 3120/ ISO 1174, mit Kugelarretierungen, handbetätigt
- Ausführung:** verchromt
- Material:** Chrom-Vanadium 31 CrV 3, W.-Nr. 1.2208

- Application:** for sockets with 1/4" square drives according to DIN 3120/ ISO 1174, with spring loaded balls, for manual drive
- Type:** chrome-plated
- Material:** Chrome-Vanadium 31 CrV 3, Code No. 1.2208

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE SCREWDRIVER SOCKETS

3243-TX...

1/4"

Anwendung Application: passend für Innen-TORX®-Schrauben / suitable for inside TORX® screws

Ausführung Type: mit schwarzen Spitzen / with black point tips

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	mm		g
3243000082000	3243-TX 8	2,31	28	6	7
3243000092000	3243-TX 9	2,50	28	6	7
3243000102000	3243-TX 10	2,74	28	6	8
3243000152000	3243-TX 15	3,27	28	6	8
3243000202000	3243-TX 20	3,86	28	6	8
3243000252000	3243-TX 25	4,43	28	6	8
3243000272000	3243-TX 27	4,99	28	6	9
3243000302000	3243-TX 30	5,52	28	6	9
3243000402000	3243-TX 40	6,65	28	6	10

HEBELUMSCHALTKNARRE REVERSIBLE RATCHET

1450-1F

1/4"

Anwendung Application: mit Sicherheitsverriegelung zur Arretierung der Steckschlüssel-Einsätze, mit Entriegelungsknopf für schnelles und einfaches Wechseln der Werkzeuge / with safety locking mechanism for fixing of sockets; with button for quick release and change of sockets

Ausführung Type: mit geschmiedetem Zahnrad und Kunststoffgriff / with forged gear wheel and plastic handle

Normung Standard: DIN 3122, Form D/ ISO 3315, mit Außenvierkant / DIN 3122, form D/ ISO 3315, with male coupler square

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	L mm		g
1450000012900	1450-1F	20	145	1	96

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE SCREWDRIVER SOCKETS

3243-TTX...

1/4"

Anwendung Application: passend für Innen-TORX®-Sicherheits-Schrauben / suitable for inside TORX® safety screws

Ausführung Type: mit schwarzen Spitzen mit Bohrungen / with black point tips with bore holes

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	mm		g
3243010082000	3243-TTX 8	2,31	28	6	7
3243010092000	3243-TTX 9	2,50	28	6	7
3243010102000	3243-TTX 10	2,74	28	6	8
3243010152000	3243-TTX 15	3,27	28	6	8
3243010202000	3243-TTX 20	3,86	28	6	8
3243010252000	3243-TTX 25	4,43	28	6	8
3243010272000	3243-TTX 27	4,99	28	6	9
3243010302000	3243-TTX 30	5,52	28	6	9
3243010402000	3243-TTX 40	6,65	28	6	10

REPARATUR-SATZ REPAIR KIT

1450-E1F

1/4"

Anwendung Application: für Hebelumschaltknarre ELORA-Nr. 1450-1F / for reversible ratchet ELORA-No. 1450-1F

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.		g
1450000012011	1450-E1F	1	20

HEBELUMSCHALTKNARRE REVERSIBLE RATCHET

1450-1D

1/4"

Ausführung Type: mit geschmiedetem Zahnrad und Kunststoffgriff / with forged gear wheel and plastic handle

Normung Standard: DIN 3122, Form D/ ISO 3315, mit Außen- und Innenvierkant / DIN 3122, form D/ ISO 3315, with male and female coupler square

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	L mm		g
1450000012200	1450-1D	20	145	1	96

REPARATUR-SATZ REPAIR KIT

1450-E1D

1/4"

Anwendung Application	für Hebelumschaltknarre ELORA-Nr. 1450-1D	for reversible ratchet ELORA-No. 1450-1D
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	g
1450000012001	1450-E1D	20

HEBELUMSCHALTKNARRE REVERSIBLE RATCHET

1450-1DM

1/4"

18°

Anwendung Application	zum Betätigen von Steckschlüssel-Einsätzen und zur Aufnahme von 1/4"-Bits	for use with sockets and for taking 1/4" bits		
Ausführung Type	mit geschmiedetem Zahnrad, Kunststoffgriff, Bit-Arretierung, mit Außenvierkant und Innensechskant	with forged gear wheel and plastic handle, with male square and female coupler		
Normung Standard	DIN 3122, Form D / ISO 3315	DIN 3122, form D / ISO 3315		
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	L mm	g
1450000012300	1450-1DM	20	145	95

REPARATUR-SATZ REPAIR KIT

1450-E1DM

1/4"

Anwendung Application	für Hebelumschaltknarre ELORA-Nr. 1450-1DM	for reversible ratchet ELORA-No. 1450-1DM
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	g
1450000012010	1450-E1DM	20

GELENK-UMSCHALTKNARRE JOINT REVERSIBLE RATCHET

1450-1 GF

1/4"

180° schwenkbar
swivelling

Entriesselungsknopf
reset button

NEU!
NEW!

Ausführung Type	mit Sicherheitsverriegelung zur Arretierung der Steckschlüssel-Einsätze, mit Entriesselungskopf für schnelles und einfaches Wechseln der Werkzeuge, 2 Komponentengriff	with safety locking mechanism for fixing of sockets, with button for quick release and change of sockets, 2 Component handle		
Material Material	31CrV3, W.-Nr. 1.2208	31CrV3, Code-No. 1.2208		
Normung Standard	DIN 3122 D / ISO 3315	DIN 3122 D / ISO 3315		
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	L mm	g
1450000012960	1450-1 GF	72	135	96

UMSCHALTKNARRE MIT FEINVERZÄHNUNG FINE TOOTH RATCHET

1450-1UN

1/4"

5°

Ausführung Type	mit Kunststoffgriff und Metall-Umschaltrad	with plastic handle and metal lever wheel		
Normung Standard	DIN 3122, Form D / ISO 3315	DIN 3122, form D / ISO 3315		
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	L mm	g
1450000013900	1450-1UN	72	145	105

REPARATUR-SATZ REPAIR KIT

1450-E1UN

1/4"

Anwendung Application	für feinverzähnte Umschaltknarre ELORA-Nr. 1450-1UN	for fine tooth ratchet ELORA-No. 1450-1UN
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	g
1450000012012	1450-E1UN	35

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

DURCHSTECKKNARRE *PUSH THROUGH RATCHET*

1450-2ZI

1/4"

Ausführung mit Kunststoffgriff *with plastic handle*
 Type

Normung **DIN 3122, Form C/ ISO 3315** *DIN 3122, form C/ ISO 3315*
 Standard

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	L mm	g
1450000022000	1450-2ZI	20	140	62

REPARATUR-SATZ *REPAIR KIT*

1450-E2ZI

1/4"

Anwendung für Durchsteckknarre ELORA-Nr. 1450-2ZI *for push through ratchet ELORA-No. 1450-2ZI*
 Application

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	g
1450000022001	1450-E2ZI	20

VERBINDUNGSVIERKANT *COUPLER SQUARE*

1450-2V

1/4"

Anwendung für Durchsteckknarre ELORA-Nr. 1450-2ZI und zum Verbinden von Steckschlüssel-Einsätzen mit dem Innenvierkant der Hebelumschaltknarre ELORA-Nr. 1450-1D *for push through ratchet ELORA-No. 1450-2ZI and for coupling sockets to the female square drive of reversible ratchet ELORA-No. 1450-1D*
 Application

Normung **DIN 3122, Form CV/ ISO 3315** *DIN 3122, form CV/ ISO 3315*
 Standard

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	g
1450000022002	1450-2V	21	8

QUATROLIT®-STECKGRIFF *QUATROLIT®-SPINNER HANDLE*

1450-3

1/4"

Ausführung mit QUATROLIT® 2 Komponenten-Griff *with QUATROLIT® 2 Component handle*
 Type

Normung **DIN 3123, Form E** *DIN 3123, form E*
 Standard

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm	g
1450000032000	1450-3	150	92

QUERGRIFF MIT GLEITSTÜCK *SLIDING T-BAR*

1450-4

1/4"

Normung **DIN 3122, Form A/ ISO 3315** *DIN 3122, form A/ ISO 3315*
 Standard

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm	g
1450000042000	1450-4	115	48

GELENKGRIFF *FLEXIBLE HANDLE*

1450-7

1/4"

Normung **DIN 3122, Form F/ ISO 3315** *DIN 3122, form F/ ISO 3315*
 Standard

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm	g
1450000072000	1450-7	150	96

VERLÄNGERUNGEN *EXTENSION BARS*

1450-...

1/4"

Normung **DIN 3123, Form B/ ISO 3316** *DIN 3123, form B/ ISO 3316*
 Standard

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm	g
1450000112000	1450-11	50	24
1450000052000	1450-5	100	42
1450000122000	1450-12	150	64

BIEGSAME VERLÄNGERUNG *FLEXIBLE EXTENSION BAR*

1450-6

1/4"

Anwendung nur für Rechtsanzug *not designed for final or initial loosening*
 Application

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	g
1450000062000	1450-6	125	50

KARDANGELENK *UNIVERSAL JOINT*

1450-8

1/4"

Normung **DIN 3123, Form C/ ISO 3316** *DIN 3123, form C/ ISO 3316*
 Standard

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm	g
1450000082000	1450-8	45	25

VERBINDUNGSTÜCKE SOCKET CONVERTERS

1450- .../870-10

1/4"

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	■ Außen Male	□ Innen Female	mm	g
1450000132000	1450-13	9/32	x 1/4	26	6 11
1450000142000	1450-14	1/4	x 9/32	26	6 15
1450000152000	1450-15	3/8	x 1/4	26	6 16
0870011002000	870-10	1/4	x 3/8	39	6 34

Normung **DIN 3123, Form A/ ISO 3316** *DIN 3123, form A/ ISO 3316*

ADAPTER FÜR RINGRATSCHENSCHLÜSSEL ADAPTERS FOR RING RATCHET SPANNERS

118- .../118S4

1/4"

1 2 3 4

NEU! NEW!

Application: mit Entriegelungsknopf für schnelles und einfaches Wechseln der Werkzeuge / with button for quick release and change of sockets

Type: verchromt, poliert / chrome-plated, polished

Material: Chrom-Vanadium 31CrV3, W.-Nr. 1.2208 / Chrome -Vanadium 31CrV3, Code-No. 1.2208

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Abtrieb I Drive	□ Antrieb I Drive	g
0118000011000	118- 1	1/4	10	10
0118000021000	118- 2	1/4	10	10

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	g
0118530041000	118S4	Adapter mit Antrieben für I Adapter Drives for Bits, 1/4", 3/8", 1/2" 4-tlg. I pcs. Satz I set 118-1; 2; 3; 4	1 100

VERBINDUNGSTÜCK SOCKET CONVERTER

1450-16

1/4"

Application: zur Aufnahme von 1/4"-Bits / for adaptation of 1/4"-bits

Normung **DIN 3123, Form A/ ISO 3316** *DIN 3123, form A/ ISO 3316*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	■ Außen Male	□ Innen Female	mm	g
1450000162000	1450-16	1/4	1/4	25	6 12

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE 1/4" SOCKET SETS 1/4"

- Anwendung:** Steckschlüssel-Einsätze mit 1/4"-Vierkantantrieben nach DIN 3120/ ISO 1174, DIN 3124/ ISO 2725
- Betätigungswerkzeuge mit 1/4"-Vierkantantrieben nach DIN 3122/ ISO 3315, DIN 3123/ ISO 3316**
- Ausführung:** in schwarzen Metallkästen mit Kunststoffeinlagen

- Application:** Sockets with 1/4" square drives according to DIN 3120/ ISO 1174, DIN 3124/ ISO 2725
- Socket parts with 1/4" square drives according to DIN 3122/ ISO 3315, DIN 3123/ ISO 3316**
- Type:** in black metal storage cases with plastic inserts

MODUL-STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4" MODULE-SOCKET SET 1/4"

OMS-2

1/4"

NEU! NEW!

58-tlg./pcs.

Application: für Werkzeugwagen ELORA-TROLLEY 1215L; ELORA-SUPER-CADDY 1220LOT; ELORA-TOOLJET 1225L / for roller tool cabinet ELORA-TROLLEY 1215L; ELORA-SUPER-CADDY 1220LOT; ELORA-TOOLJET 1225L

Type: schwarz, mit gelber Signalfäche, chemikalienbeständig, Breite: 41,5 cm, Tiefe: 18,9 cm / black, with yellow signal colour, chemical resistant, Width: 41,5 cm, Depth: 18,9 cm

Material: PE-Hartschaum / hard foam insert

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	g
0000410201000	OMS-2	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1455-M Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze I Hexagon Sockets 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm ⊖ 1455-IS Schlitzschraubendreher-Steckschlüssel-Einsätze I Screwdriver Sockets for plain slotted screws 0,8x4; 1,0x5,5; 1,6x8,0 mm ⊕ 1455-PH Phillips-Recess-Kreuzschlitzschraubendreher-Einsätze I Screwdriver Sockets for cross slotted screws PH 1; PH 2; PH 3; PH 4 ⊕ 1455-PZ Supa-Pozidriv-Kreuzschlitzschraubendr.-Einsätze I Screwdriver Sockets for cross slotted screws Supa-Pozidriv PZ 1; PZ 2 ● 1455-IN Innen-Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze I Screwdriver Sockets 3; 4; 5; 6; 8 mm ⊗ 1455-TXE Außen-TORX®-Steckschlüssel-Einsätze I Sockets for Outside TORX® screws 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11 ★ 3243-TX Innen-TORX®-Steckschlüssel-Einsätze I Sockets for Inside TORX® screws 8; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 1450-1D Hebelumschaltknarre I Reversible Ratchet 145 mm 1450-3 Steckgriff I Spinner Handle 150 mm 1450-4 Quergriff mit Gleitstück I Sliding T-Bar 115 mm 1450-8 Kardangelenk I Universal Joint 45 mm 1450-11 Verlängerung I Extension Bar 50 mm 1450-12 Verlängerung I Extension Bar 150 mm 1450-15 Verbindungsstück I Socket Converter A 3/8 x 1 1/4 159 SKJ Kugelkopf-Winkelschraubendreher I Ball End Hexagon Key Set KU 1,5; KU 2; KU 2,5; KU 3; KU 4; KU 5; KU 6; KU 8; KU 10 	1 1400
0000410207000	OMS-2L	leeres Modul I empty Module	1 95

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

MODUL-STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4" MODULE SOCKET SET 1/4"

MS-50



41-tlg./pcs.

Anwendung für Werkzeugwagen *for roller tool cabinet*
 Application ELORA-BUDDY Nr.1210L; *ELORA-BUDDY No.1210L;*
 ELORA-SUPER-CADDY Nr. 1220L *ELORA-SUPER-CADDY No.1220L*

Ausführung schwarz, mit Klarsichtdeckel, *black, with transparent cover,*
 Type Breite: 31,5 cm, Tiefe: 14,5 cm *Width: 31,5 cm, Depth: 14,5 cm*

Material stabiler ABS-Kunststoff *stable ABS plastic*
 Material

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	📦	⚖️ g
0000550001000	MS-50	<ul style="list-style-type: none"> ★ 3243-TX Innen-TORX®-Steckschlüssel-Einsätze <i>Sockets for Inside TORX® screws</i> 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 ⊕ 1455-TXE Außen-TORX®-Steckschlüssel-Einsätze <i>Sockets for Outside TORX® screws</i> 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ● 1455-IN Innen-Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze <i>I Screwdriver Sockets</i> 3, 4, 5, 6, 8 mm ○ 1455-M Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze <i>Hexagon Sockets</i> 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 1450-1 D Hebelumschaltknarre <i>I Reversible Ratchet</i> 145 mm 1450-3 Steckgriff <i>I Spinner Handle</i> 150 mm 1450-4 Quergriff mit Gleitstück <i>I Sliding T-Bar</i> 115 mm 1450-11 Verlängerung <i>I Extension Bar</i> 50 mm 1450-5 Verlängerung <i>I Extension Bar</i> 100 mm 1450-12 Verlängerung <i>I Extension Bar</i> 150 mm 1450-8 Kardangelen <i>I Universal Joint</i> 45 mm 	1	950
0000550007000	MS-50L	leeres Modul <i>I empty Module</i>	1	96

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

1430-...

1/4"

14+16-tlg./pcs.



...auch in Zollmaßen!
 ...also in Inches!

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	📦	⚖️ g
1430504132000	1430-MU	1450-1D	○ 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 mm	1450-3	1	730
1430609232000	1430-AU	1450-1D	○ 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 AF	1450-4 1450-5, 100 mm 1450-8	1	710

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

1430-T...

1/4"



14-tlg./pcs.



TORX®-Vielfalt!
 TORX®-variety!

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	📦	⚖️ g
1430505102000	1430-TXU	1450-1D	★ TX 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	1450-3	1	700
1430505202000	1430-TTXU	1450-1D	★ TTX 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	1450-4 1450-5, 100 mm 1450-8	1	680

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

1430-T...

1/4"



21-tlg./pcs.



TORX®-Vielfalt!
 TORX®-variety!

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	📦	⚖️ g
1430505302000	1430-TXEU	1450-1D	⊕ TXE 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ★ TX 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	1450-3 1450-4	1	780
1430505402000	1430-TTXEU	1450-1D	⊕ TXE 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ★ TTX 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	1450-5, 100 mm 1450-8	1	760

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

1400-I

1/4"



20+21-tlg./pcs.



...auch in Zollmaßen!
 ...also in Inches!

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	📦	⚖️ g
1400514132000	1400-IMU	1450-1D	○ 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 mm ● IN 3, 4, 5, 6, 8 mm	1450-3	1	830
1400619232000	1400-IAU	1450-1D	○ 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 AF ● IN 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 AF	1450-4 1450-5, 100 mm 1450-8	1	840

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

1440-...

1/4"

30+31-tlg./pcs. *...auch in Zollmaßen!
...also in inches!*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	1	g
1440504142000	1440-MU	1450-1D	<ul style="list-style-type: none"> ○ 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm ● IN 3, 4, 5, 6, 8 mm ⊖ IS 4; 5,5; 6,5 mm ⊕ PH 1; 2; 3 	1450-3	1	1400
1440608242000	1440-AU	1450-1D	<ul style="list-style-type: none"> ○ 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 AF ● IN 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 AF ⊖ IS 4; 5,5; 6,5 mm ⊕ PH 1; 2; 3 	1450-11, 50 mm 1450-5, 100 mm 1450-12, 150 mm	1	1150
				1450-8		

STECKSCHLÜSSEL SORTIMENT 3/8" SOCKET ASSORTMENT 3/8"

STECKSCHLÜSSEL- UND SCHRAUBENDREHER EINSÄTZE 3/8" SOCKETS AND SCREW DRIVER SOCKETS 3/8"

- **Ausführung:** gerändelt, verchromt, poliert
- **Material:** Chrom-Vanadium 31 CrV 3, W.-Nr. 1.2208
- **Bits und Schraubendreher-Einsätze:** Chrom-Vanadium 59 CrV 4, W.-Nr. 1.8159
- **Normung:** 3/8" Vierkanttriebe nach DIN 3120/ ISO 1174, handbetätigt, mit Kugelfangrillen, Maße nach DIN 3124/ ISO 2725

- **Type:** knurled, chrome-plated, polished
- **Material:** Chrome-Vanadium 31 CrV 3, Code No. 1.2208
- **Bits and Screwdriver Sockets:** Chrome-Vanadium 59 CrV 4, Code No. 1.8159
- **Standard:** 3/8" square drives according to DIN 3120/ ISO 1174, for manual drive, with rills, sizes according to DIN 3124/ ISO 2725

STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE SOCKETS

870-/ 871-...

3/8"

*...auch in Zollmaßen!
...also in inches!*

Anwendung *Application* passend für Außen-Sechskantschrauben *suitable for outside hexagon bolts*

Ausführung *Type* **870: Zwölfkant, 871: Sechskant** *870: bi-hexagon, 871: hexagon*

STECKSCHLÜSSEL-SATZ SOCKET SET

1/2" UND 1/4", KOMBINIERT 1/2" AND 1/4", COMBINED

714-6MU

1/4"

1/2"

25-tlg./pcs.

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	1	g
0714562502000	714-6MU	1450-1D	<ul style="list-style-type: none"> ○ 5, 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm 	1450-3	1	3600
		770-L1D	<ul style="list-style-type: none"> ○ 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm 	1450-5, 100 mm 1450-8 770-L5, 125 mm 770-L6, 250 mm 770-L7		

Code	○ ELORA-Nr. ● ELORA-No.	Code	○ ELORA-Nr. ● ELORA-No.	L mm	1	g
0870000062000	870-M 6	0871000062000	871-M 6	25,0	6	24
0870000072000	870-M 7	0871000072000	871-M 7	25,0	6	24
0870000082000	870-M 8	0871000082000	871-M 8	25,0	6	24
0870000092000	870-M 9	0871000092000	871-M 9	25,0	6	26
0870000102000	870-M10	0871000102000	871-M10	25,0	6	26
0870000112000	870-M11	0871000112000	871-M11	25,0	6	26
0870000122000	870-M12	0871000122000	871-M12	25,0	6	26
0870000132000	870-M13	0871000132000	871-M13	25,0	6	28
0870000142000	870-M14	0871000142000	871-M14	25,0	6	28
0870000152000	870-M15	0871000152000	871-M15	25,0	6	30
0870000162000	870-M16	0871000162000	871-M16	25,0	6	30
0870000172000	870-M17	0871000172000	871-M17	26,0	6	38
0870000182000	870-M18	0871000182000	871-M18	27,0	6	38
0870000192000	870-M19	0871000192000	871-M19	28,0	6	38
0870000202000	870-M20	0871000202000	871-M20	28,0	6	46
0870000212000	870-M21	0871000212000	871-M21	28,5	6	52
0870000222000	870-M22	0871000222000	871-M22	28,5	6	60
0870000242000	870-M24	0871000242000	871-M24	28,5	6	68

Code	○ ELORA-Nr. ● AF ELORA-No.	Code	○ ELORA-Nr. ● AF ELORA-No.	L mm	1	g
		0871100132000	871-A 1/ 4	25	6	24
		0871100172000	871-A 5/16	25	6	24
0870100192000	870-A 3/ 8			25	6	26
0870100212000	870-A 7/16			25	6	26
0870100232000	870-A 1/ 2			25	6	26
0870100242000	870-A 9/16			25	6	26
0870100252000	870-A 19/32			25	6	30
0870100262000	870-A 5/ 8			25	6	32
0870100272000	870-A 11/16			26	6	40
0870100282000	870-A 3/ 4			28	6	46
0870100292000	870-A 25/32			28	6	46
0870100302000	870-A 13/16			29	6	48
0870100312000	870-A 7/ 8			29	6	52

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		
		0871200032000	871-W 1/ 8	25,0	6	26
		0871200032000	871-W 3/16	25,0	6	26
0870200132000	870-W 1/ 4			25,0	6	26
0870200172000	870-W 5/16			25,0	6	30
0870200192000	870-W 3/ 8			27,0	6	34
0870200212000	870-W 7/16			28,5	6	48
0870200232000	870-W 1/ 2			28,5	6	60
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		
		0871300042000	871-BA 4	25,0	6	24
		0871300022000	871-BA 2	25,0	6	24
		0871300002000	871-BA 0	25,0	6	25

STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE EXTRA DEEP SOCKETS

870-T...



3/8"



Anwendung Application passend für Außen-Sechskant-schrauben, besonders geeignet für Muttern auf langen Gewindebolzen und für tief liegende Schrauben und Muttern *suitable for outside hexagon bolts, especially for nuts on long threaded bolts and for deep lying nuts and bolts*

Ausführung Type Zwölfkant, extra tief *bi-hexagon, extra deep*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		
0870003102000	870-T 10	65	6	45
0870003112000	870-T 11	65	6	50
0870003122000	870-T 12	65	6	55
0870003132000	870-T 13	65	6	60
0870003142000	870-T 14	65	6	65
0870003152000	870-T 15	65	6	70
0870003162000	870-T 16	70	6	80
0870003172000	870-T 17	70	6	95
0870003182000	870-T 18	70	6	105
0870003192000	870-T 19	70	6	108
0870003202000	870-T 20	70	6	120
0870003212000	870-T 21	70	6	125
0870003222000	870-T 22	70	6	128

STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE AUF KLEMMLEISTE SOCKETS ON SOCKET RAILS

870-KL.../871-KLSM10

3/8"



10+11-tlg./pcs.

...auch in Zollmaßen!
...also in Inches!

Anwendung Application zum Befestigen in Werkzeugwagen oder an Werkzeugwänden *for fitting in tool trolleys or on tool bars*

Ausführung Type mit 14 verschiebbaren Haltefedern, Klemmleiste verchromt, poliert; **870: Zwölfkant, 871: Sechskant** *with 14 shiftable socket clips, socket rail chrome-plated, polished; 870: bi-hexagon, 871: hexagon*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	mm		
0870901002000	870-KLSM 10			870-KL Klemmleiste socket rail Ø 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm	414	1	394
		0871901002000	871-KLSM 10	870-KL Klemmleiste socket rail Ø 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm	414	1	400
0870911102000	870-KLSA 11			870-KL Klemmleiste socket rail Ø 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8 AF	414	1	480
0000938146000	870-KL			Klemmleiste, leer socket rail empty	414	1	72

ACHTUNG!

Individuelle Sortimentszusammenstellungen sind auf Anfrage auch mit anderen Einsätzen mit gleichem Antrieb möglich!

ATTENTION!

Individual assortments are also possible with other sockets which have the same drive!

STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE AUF KLEMMLEISTE EXTRA DEEP SOCKETS ON SOCKET RAIL

870-TKLSM10/870-KL

3/8"



10-tlg./pcs.

Anwendung Application zum Befestigen in Werkzeugwagen oder an Werkzeugwänden *for fitting in tool trolleys or on tool bars*

Ausführung Type mit 14 verschiebbaren Haltefedern, Klemmleiste verchromt, poliert *with 14 shiftable socket clips, socket rail chrome-plated, polished*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	mm		
0870931002000	870-TKLSM 10	870-KL Klemmleiste socket rail Ø 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm	414	1	850
0000938146000	870-KL	Klemmleiste, leer socket rail empty	414	1	72

KUNSTSTOFFAUFHÄNGER 3/8" PLASTIC HOLDER 3/8"

870-M SB

3/8"



NEU!
NEU!
Optimale Präsentation!
Optimal Presentation!

Anwendung Application für Steckschlüssel-Einsätze und Antriebswerkzeuge 3/8" *for sockets and socket parts 3/8"*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.		
0000700387000	870-M SB	1	10

ZÜNDKERZEN-STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE **EXTRA DEEP SPARK PLUG SOCKETS**

871TZ-...

3/8"

Ausführung: extra tief, mit Gummieinsätze und Innensechskant
Type: extra deep, with rubber inserts and inside hexagon

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.		mm		 g
0871001602000	871TZ-16	M10	70	6	106
0871001802000	871TZ-18	M12	70	6	115
0871002082000	871TZ-20,8	M14	70	6	124

ZÜNDKERZEN-STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE **EXTRA DEEP MAGNETIC SPARK PLUG SOCKETS**

871TMG-...

3/8"

Ausführung: extra tief, mit Dauermagnete und Innensechskant
Type: extra deep, with strong permanent magnets and inside hexagon

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.		mm		 g
0871011602300	871TMG-16	M10	70	6	106
0871011802300	871TMG-18	M12	70	6	115
0871012082300	871TMG-20,8	M14	70	6	124

SCHRAUBENDREHER-EINSATZ **SCREWDRIVER SOCKETS**

870-11

3/8"

Anwendung: passend für Schlitzschrauben
Application: suitable for plain slotted screws

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Klingenmaße Blade size	mm		 g
0870011102000	870-11	16 x 3,0	39	6	52

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE **SCREWDRIVER SOCKETS**

3500-IS...

3/8"

Anwendung: passend für Schlitzschrauben
Application: suitable for plain slotted screws

Normung: Klingenspitzen nach DIN 5264/ ISO 2380-1
Standard: tips according to DIN 5264/ ISO 2380-1

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Klingenmaße Blade sizes	mm		 g
3500000082000	3500-IS 0,8	0,8 x 4,0	52	6	50
3500000102000	3500-IS 1,0	1,0 x 5,5	52	6	50
3500000122000	3500-IS 1,2	1,2 x 8,0	52	6	52

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE **SCREWDRIVER SOCKETS**

3520-PH...

3/8"

Anwendung: passend für Kreuzschlitz- und Phillips-Recess Schrauben
Application: suitable for cross slotted and Phillips-Recess screws

Normung: Klingenspitzen nach DIN 5260/ Form PH
Standard: tips according to DIN 5260/ form PH

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm		 g
3520000032000	3520-PH 3	48	6	52
3520000042000	3520-PH 4	48	6	52

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE **SCREWDRIVER SOCKETS**

3525-PZ...

3/8"

Anwendung: passend für Kreuzschlitz- und Supa-Pozidriv Schrauben
Application: suitable for cross slotted and Supa-Pozidriv screws

Normung: Klingenspitzen nach DIN 5260/ Form PZ
Standard: tips according to DIN 5260/ form PZ

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm		 g
3525000012000	3525-PZ 1	48	6	52
3525000022000	3525-PZ 2	48	6	52
3525000032000	3525-PZ 3	48	6	52
3525000042000	3525-PZ 4	48	6	78

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE **SCREWDRIVER SOCKETS**

3510-IN...

3/8"

Anwendung: passend für Innen-Sechskant-Schrauben
Application: suitable for inside hexagon screws

Normung: DIN 7422
Standard: DIN 7422

*...auch in Zollmaßen!
...also in Inches!*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	mm		 g
3510000032000	3510-IN 3	M4	44	6	50
3510000042000	3510-IN 4	M5	44	6	50
3510000052000	3510-IN 5	M6	44	6	52
3510000062000	3510-IN 6	M8	44	6	52
3510000072000	3510-IN 7		44	6	54
3510000082000	3510-IN 8	M10	44	6	54
3510000092000	3510-IN 9		44	6	58
3510000102000	3510-IN 10	M12	44	6	58
3510000122000	3510-IN 12	M14	44	6	58

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm		 g
3510100062000	3510-IN 1/ 8	44	6	48
3510100082000	3510-IN 5/32	44	6	48
3510100092000	3510-IN 3/16	44	6	48
3510100112000	3510-IN 7/32	44	6	48
3510100132000	3510-IN 1/ 4	44	6	52
3510100172000	3510-IN 5/16	44	6	52
3510100192000	3510-IN 3/ 8	44	6	58

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE SCREWDRIVER SOCKETS

3510-INL...



Anwendung / Application: passend für Innen-Sechskant-Schrauben / suitable for inside hexagon screws
 Ausführung / Type: extra lang / extra long
 Normung / Standard: DIN 7422

Code	ELORA-Nr. / ELOA-No.	mm	mm		g
3510010042100	3510-INL 4x100	M5	100	6	70
3510010052100	3510-INL 5x100	M6	100	6	72
3510010052180	3510-INL 5x180	M6	180	6	108
3510010062100	3510-INL 6x100	M8	100	6	77
3510010062220	3510-INL 6x220	M8	220	6	122
3510010082100	3510-INL 8x100	M10	100	6	74
3510010102130	3510-INL 10x130	M12	130	6	116

STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE SOCKETS

870-TXE...



Anwendung / Application: passend für Außen-TORX®-Schrauben / suitable for outside TORX® screws

Code	ELORA-Nr. / ELOA-No.	mm	mm		g
0870020052000	870-TXE 5	4,72	31	6	36
0870020062000	870-TXE 6	5,74	31	6	37
0870020072000	870-TXE 7	6,22	31	6	37
0870020082000	870-TXE 8	7,52	31	6	37
0870020102000	870-TXE 10	9,42	31	6	40
0870020112000	870-TXE 11	9,98	31	6	40
0870020122000	870-TXE 12	11,17	31	6	40
0870020142100	870-TXE 14	12,85	31	6	44

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE SCREWDRIVER SOCKETS

3244-TX...



Anwendung / Application: passend für Innen-TORX®-Schrauben / suitable for inside TORX® screws

Code	ELORA-Nr. / ELOA-No.	mm	mm		g
3244000092000	3244-TX 9	2,50	46	6	50
3244000102000	3244-TX 10	2,74	46	6	50
3244000152000	3244-TX 15	3,27	46	6	52
3244000202000	3244-TX 20	3,86	46	6	54
3244000252000	3244-TX 25	4,43	46	6	54
3244000272000	3244-TX 27	4,99	46	6	54
3244000302000	3244-TX 30	5,52	46	6	60
3244000402000	3244-TX 40	6,65	46	6	62
3244000452000	3244-TX 45	7,82	46	6	65
3244000502000	3244-TX 50	8,83	46	6	70

SCHRAUBENDREHER-EINSATZ SCREWDRIVER SOCKET

3244-TXL-45



Anwendung / Application: passend für Innen-TORX®-Schrauben / suitable for inside TORX® screws

Code	ELORA-Nr. / ELOA-No.	mm	mm		g
3244020451100	3244-TXL-45	7,82	100	6	87

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE AUF KLEMMLEISTE SCREWDRIVER SOCKETS ON SOCKET RAIL

3244-TXKLS10/870-KL



Anwendung / Application: zum Befestigen in Werkzeugwagen oder an Werkzeugwänden / for fitting in tool trolleys or on tool bars
 Ausführung / Type: mit 14 verschiebbaren Haltefedern, Klemmleiste verchromt, poliert / with 14 shiftable socket clips, socket rail chrome-plated, polished

Code	ELORA-Nr. / ELOA-No.	Inhalt / Contents	mm		g
3244901001000	3244-TXKLS-10	870-KL Klemmleiste socket rail	414	1	580
000938146000	870-KL	Klemmleiste, leer socket rail empty	414	1	72

ACHTUNG! Individuelle Sortimentszusammenstellungen sind auf Anfrage auch mit anderen Einsätzen mit gleichem Antrieb möglich!
ATTENTION! Individual assortments are also possible with other sockets which have the same drive!

SCHRAUBENDREHER-EINSATZ SCREWDRIVER SOCKET

3244-TTX...



Anwendung / Application: passend für Innen-TORX®-Sicherheits-Schrauben / suitable for inside TORX® safety screws
 Ausführung / Type: mit Bohrungen in den Abtriebsspitzen / with bore holes in tips

Code	ELORA-Nr. / ELOA-No.	mm	mm		g
3244010092000	3244-TTX 9	2,50	46	6	50
3244010102000	3244-TTX 10	2,74	46	6	50
3244010152000	3244-TTX 15	3,27	46	6	52
3244010202000	3244-TTX 20	3,86	46	6	54
3244010252000	3244-TTX 25	4,43	46	6	54
3244010272000	3244-TTX 27	4,99	46	6	54
3244010302000	3244-TTX 30	5,52	46	6	60
3244010402000	3244-TTX 40	6,65	46	6	62
3244010452000	3244-TTX 45	7,82	46	6	65
3244010502000	3244-TTX 50	8,83	46	6	70

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE AUF KLEMMLEISTE **SCREWDRIVER SOCKETS ON SOCKET RAIL**

3244-TTXKLS10/870KL



10-tlg./pcs.

Anwendung *zum Befestigen in Werkzeugwagen oder an Werkzeugwänden* *for fitting in tool trolleys or on tool bars*
 Ausführung *mit 14 verschiebbaren Haltefedern, Klemmleiste verchromt, poliert* *with 14 shiftable socket clips, socket rail chrome-plated, polished*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	mm	g
3244911001000	3244-TTXKLS 10	870-KL Klemmleiste socket rail	414	575
0000938146000	870-KL	Klemmleiste, leer socket rail empty	414	72

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE **SCREWDRIVER SOCKETS**

3530-XZN...



3/8"

Anwendung *passend für B&S und XZN-Schrauben* *suitable for B&S and XZN-screws*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	mm	g
3530000052000	3530-XZN 5	M5	44	48
3530000062000	3530-XZN 6	M6	44	50
3530000082000	3530-XZN 8	M8	45	50
3530000102000	3530-XZN 10	M10	45	58

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE **SCREWDRIVER SOCKETS**

3530-XZNL...



3/8"

Anwendung *passend für B&S und XZN-Schrauben* *suitable for B&S and XZN-screws*
 Ausführung *extra lang* *extra long*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	mm	g
3530010082093	3530-XZNL 8x93	M8	93	70
3530010102093	3530-XZNL 10x93	M10	93	92

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE **SCREWDRIVER SOCKETS**

3540-RIB...



3/8"

Anwendung *passend für RIBE-CV-Keilzahn-Schrauben* *suitable for RIBE-CV screws*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	mm	g
3540000052000	3540-RIB 5	M5	55	50
3540000082000	3540-RIB 8	M8	55	54
3540000102000	3540-RIB 10	M10	55	62

EINSTECK-MAULSCHLÜSSEL ODER KRÄHENFUSSSCHLÜSSEL **CROW FOOT SPANNERS**

779-...



3/8" **NEU! NEW!**

Anwendung *für Überwurfmutter und Rohrverschraubungen* *for cap nuts and pipe fittings*
 Ausführung *verchromt* *chrome-plated*
 Material *Chrom-Vanadium 31CrV3, W.-Nr. 1.2208* *Chrome-Vanadium 31CrV3, Code-No. 1.2208*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	g
0779000105100	779-10	10	35
0779000115100	779-11	11	35
0779000125100	779-12	12	35
0779000135100	779-13	13	35
0779000145100	779-14	14	45
0779000155100	779-15	15	45
0779000165100	779-16	16	45
0779000175100	779-17	17	60
0779000185100	779-18	18	60
0779000195100	779-19	19	65

EINSTECK-MAULSCHLÜSSEL- ODER KRÄHENFUSSSCHLÜSSEL-SATZ **CROW FOOT SPANNER SET**

779-S10/870-KL



3/8" **NEU! NEW!**

Anwendung *für Überwurfmutter und Rohrverschraubungen* *for cap nuts and pipe fittings*
 Ausführung *mit 10 verschiebbaren Haltefedern, Klemmleiste verchromt, poliert* *with 10 shiftable socket clips, socket rail chrome-plated, polished*
 Material *Chrom-Vanadium 31CrV3, W.-Nr. 1.2208* *Chrome-Vanadium 31CrV3, Code-No. 1.2208*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	mm	g
0779500105100	779-S10	C10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm	414	410
0000938146000	870-KL	Klemmleiste, leer socket rail empty	414	72

ELORA BIG SPENDER **ELORA BIG SPENDER**

770-KS/770-AS



3/8" **Optimale Präsentation! Optimal presentation!**

Ausführung *BIG SPENDER (KS): leer, mit 30 Trennleisten* *BIG SPENDER (KS): with 30 empty tray dividers*
Aufsteckschale (AS): leer, mit 16 Trennleisten *pin-up top tray (AS): with 16 empty tray dividers*
 Maße: 470 x 320 x 234 mm *sizes: 470 x 320 x 234 mm*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	kg
0770510306000	770-KS	leer, mit 30 Trennleisten empty, with 30 dividers	8,5
0770510406000	770-AS	leer, mit 16 Trennleisten empty, with 16 dividers	2,0

ACHTUNG! Individuelle Sortimentszusammenstellungen sind auf Anfrage auch mit anderen Einsätzen mit gleichem Antrieb möglich!

ATTENTION! Individual assortments are also possible with other sockets which have the same drive!

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

ELORA BIG SPENDER ELORA BIG SPENDER

870-AS1M/871-AS1M/770-AS

3/8"

leer oder/ empty or
92-tlg./pcs.

*Optimale Präsentation!
Optimal presentation!*

Ausführung schwarz, pulverbeschichtet, mit 16 verzinkten Trennleisten, Maße: 474 x 155 x 36 mm
 Type black lacquered, with 16 tray dividers, zinc plated, sizes: 474 x 155 x 36 mm

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Ø mm Inhalt Contents	Stk. Qty.	kg
0870510412000	870-AS1M	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm 16; 17; 18; 19 mm 20; 21; 22 mm	6 5 4	5,5
0871510412000	871-AS1M	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm 16; 17; 18; 19 mm 20; 21; 22 mm	6 5 4	5,5
0770510406000	770-AS	leer empty	1	2,0

ELORA VERKAUFSSTÄNDER ELORA SOCKET DISPLAY DISPENSER

870-SP.../871-SP...

3/8"

leer oder/ empty or
144-tlg./pcs.

*Optimale Präsentation!
Optimal presentation!*

Anwendung für Steckschlüssel-Einsätze 3/8"-Vierkanttrieb
 Application for sockets 3/8" square drive

Ausführung aus schwarz lackiertem Stahlblech, Maße: 425 x 210 x 40 mm
 Type made from heavy gauge steel, black lacquered, size: 425 x 210 x 40 mm

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Ø mm Inhalt Contents	Stk. Qty.	kg
0870510202000	870-SPM	6; 7; 8; 9 mm 10; 11; 12; 13 mm 14 mm 15; 16 mm 17; 18; 19 mm 20; 21; 22 mm	10 10 9 8 7 6	6,5
0871510202000	871-SPM	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm 14 mm 15; 16 mm 17; 18; 19 mm 20; 21; 22 mm	10 9 8 7 6	6,5
0870610202000	870-SPA	1/4; 5/16 AF 3/8; 7/16; 1/2 AF 9/16 AF 19/32; 5/8 AF 11/16 AF 3/4 AF 25/32; 13/16; 7/8 AF	10 20 9 8 14 7 6	6,5
08700510206010	870-SP	leer empty	1	2,2

KNARREN, ANTRIEBS- UND VERBINDUNGSTEILE 3/8" RATCHETS AND SOCKETS ACCESSORIES 3/8"

- Anwendung:** für Steckschlüssel-Einsätze mit 3/8"-Vierkant-antrieben nach DIN 3120/ISO 1174, mit Kugelarretierungen, handbetätigt
Application: for sockets with 3/8" square drives according to DIN 3120/ISO 1174, with spring loaded balls, for manual drive
- Ausführung:** verchromt
Type: chrome-plated
- Material:** Chrom-Vanadium 31 CrV 3, W.-Nr. 1.2208
Material: Chrome-Vanadium 31 Cr-V 3, W.-Nr. 1.2208

HEBELUMSCHALTKNARRE REVERSIBLE RATCHET

870-1F

3/8"

Entriegelungsknopf reset button

Anwendung mit Sicherheitsverriegelung zur Arretierung der Steckschlüssel-Einsätze, mit Entriegelungsknopf für schnelles und einfaches Wechseln der Werkzeuge
 Application with safety locking mechanism for fixing of sockets with button for quick release and change of sockets

Ausführung mit geschmiedetem Zahnrad und Kunststoffgriff
 Type with forged gear wheel and plastic handle

Normung DIN 3122/ Form D/ ISO 3315, mit Außenvierkant
 Standard DIN 3122/ form D/ ISO 3315, with male coupler square

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	L mm	Stk. Qty.	kg
0870001102000	870-1F	24	200	1	230

HEBELGELENK-UMSCHALTKNARRE REVERSIBLE JOINT RATCHET WITH FLEXIBLE HEAD

870-1GF

3/8"

Entriegelungsknopf reset button

180° schwenkbar swivelling

Anwendung mit Sicherheitsverriegelung zur Arretierung der Steckschlüssel-Einsätze, mit Entriegelungsknopf für schnelles und einfaches Wechseln der Werkzeuge
 Application with safety locking mechanism for fixing of sockets with button for quick release and change of sockets

Ausführung mit Gelenk, geschmiedetem Zahnrad und Kunststoffgriff
 Type with flexible head, forged gear wheel and plastic handle

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	L mm	Stk. Qty.	kg
0870001122000	870-1GF	24	290	1	640

REPARATUR-SATZ REPAIR KIT

870-E1F

3/8"

Anwendung für Hebelumschaltknarren ELORA-Nr. 870-1F und 870-1GF
 Application for reversible ratchets ELORA-No. 870-1F and 870-1GF

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Stk. Qty.	kg
0870010172000	870-E1F	1	60

HEBELUMSCHALTKNARRE REVERSIBLE RATCHET

870-1D

Ausführung mit **geschmiedetem Zahnrad** und Kunststoffgriff *with forged gear wheel and plastic handle*
 Type
 Normung **DIN 3122/ Form D/ ISO 3315**, mit Außen- und Innenvierkant *DIN 3122/ form D/ ISO 3315, with male and female coupler square*
 Standard

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	L mm		 g
0870001012000	870-1D	24	200	1	230

HEBELGELENK-UMSCHALTKNARRE REVERSIBLE JOINT RATCHET WITH FLEXIBLE HEAD

870-1G

Entriegelungsknopf *reset button*
180° schwenkbar *swivelling*

Ausführung mit Gelenk, **geschmiedetem Zahnrad** und Kunststoffgriff *with flexible head, forged gear wheel and plastic handle*
 Type
 Normung **DIN 3122/ Form C/ ISO 3315**
 Standard

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	L mm		 g
0870001022000	870-1G	24	290	1	640

REPARATUR-SATZ REPAIR KIT

870-E1D

Anwendung für Hebelumschaltknarren *for reversible ratchets*
 Application ELORA-Nr. 870-1D und 870-1G *ELORA-No. 870-1D and 870-1G*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.		 g
0870010132000	870-E1D	1	60

UMSCHALTKNARRE MIT FEINVERZÄHNUNG FINE TOOTH RATCHET

870-1UN

Ausführung mit Kunststoffgriff und Metall-Umschaltrad *with plastic handle and metal lever wheel*
 Type
 Normung **DIN 3122/ Form D/ ISO 3315**
 Standard

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	L mm		 g
0870001012900	870-1UN	72	195	1	210

REPARATUR-SATZ REPAIR KIT

870-E1UN

Anwendung für feinverzähnte Umschaltknarre ELORA-Nr. 870-1UN *for fine tooth ratchet ELORA-No. 870-1UN*
 Application

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.		 g
0870010182000	870-E1UN	1	50

DURCHSTECKKNARRE PUSH THROUGH RATCHET

870-1ZI

Ausführung mit Kunststoffgriff *with plastic handle*
 Type
 Normung **DIN 3122/ Form C/ ISO 3315**
 Standard

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	L mm		 g
0870010112000	870-1ZI	24	200	1	215

REPARATUR-SATZ REPAIR KIT

870-E1ZI

Anwendung für Durchsteckknarre ELORA-Nr. 870-1ZI *for push through ratchet ELORA-No. 870-1ZI*
 Application
 Ausführung ohne Verbindungsvierkant *without coupler square*
 Type ELORA-Nr. 870-1V *ELORA-No. 870-1V*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.		 g
0870010152000	870-E1ZI	1	70

VERBINDUNGSVIERKANT COUPLER SQUARE

870-1V

Anwendung für Durchsteckknarre ELORA-Nr. 870-1ZI und zum Verbinden von Steckschlüssel-Einsätzen mit dem Innenvierkanten der Hebelumschaltknarren ELORA-Nr. 870-1D und 870-1G *for push through ratchet ELORA-No. 870-1ZI and for coupling sockets to the female square drives of reversible ratchets ELORA-No. 870-1D and 870-1G*
 Application

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	H mm		 g
0870010122000	870-1V	25	12	35

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

GELENKGRIFF		FLEXIBLE HANDLE		
870-7				
Ausführung mit Kunststoffgriff <i>with plastic handle</i> Type				
Normung DIN 3122, Form F/ ISO 3315 <i>DIN 3122, form F/ ISO 3315</i> Standard				
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		g
0870010702000	870-7	250	6	240

QUATROLIT®-STECKGRIFF		QUATROLIT®-SPINNER HANDLE		
870-12				
Ausführung mit QUATROLIT® 2 Komponenten-Griff <i>with QUATROLIT® 2 Component handle</i> Type				
Normung DIN 3122, Form E/ ISO 3315 <i>DIN 3122, form E/ ISO 3315</i> Standard				
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		g
0870011202000	870-12	180	6	170

QUERGRIFF MIT GLEITSTÜCK		SLIDING T-BAR		
870-8				
Normung DIN 3122, Form A/ ISO 3315 <i>DIN 3122, form A/ ISO 3315</i> Standard				
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		g
0870010802000	870-8	200	6	155

SCHWINGKURBEL		SPEED BRACE		
870-2				
Ausführung mit Kunststoffgriff <i>with plastic handle</i> Type				
Normung DIN 3122, Form B/ ISO 3315 <i>DIN 3122, form B/ ISO 3315</i> Standard				
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		g
0870010202000	870-2	345	6	345

VERLÄNGERUNGEN		EXTENSION BARS		
870-...				
Normung DIN 3123, Form B/ ISO 3316 <i>DIN 3123, form B/ ISO 3316</i> Standard				
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		g
0870010252000	870- 25	35	6	42
0870010302000	870- 3	75	6	68
0870010352000	870- 35	125	6	104
0870010402000	870- 4	150	6	124
0870010502000	870- 5	200	6	170
0870010552000	870- 55	250	6	200
0870010602000	870- 6	300	6	240
0870010662000	870- 66	500	6	390

SCHWENKBARE VERLÄNGERUNGEN		WOBBLE EXTENSION BARS		
870-...V				
Anwendung zu verwenden als Verlängerung und Gelenk mit einem Schwenkwinkel von 8°, zu jeder Seite, besonders geeignet für Schraubverbindungen in engen Räumen <i>for use as flexible extension bar with swivel angle 8° to each direction, especially suitable for flare connections within cramped areas</i> Application				
Normung ähnlich DIN 3123, Form B <i>similar to DIN 3123, form B</i> Standard				
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		g
0870010302100	870- 3V	75	6	68
0870010352100	870- 35V	125	6	104
0870010402500	870- 4V	150	6	124
0870010552500	870- 55V	250	6	200

KARDANGELENK		UNIVERSAL JOINT		
870-9				
Normung DIN 3123, Form C/ ISO 3316 <i>DIN 3123, form C/ ISO 3316</i> Standard				
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		g
0870010902000	870-9	55	6	68

GELENK-STECKSCHLÜSSEL SWIVEL SOCKET WRENCHES

870-G...

3/8"

Anwendung: passend für Außen-Sechskantschrauben an schwer zugänglichen Stellen
Application: suitable for outside hexagon bolts in awkward areas

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	📦	⚖️ g
0870030102000	870-G 10	45	6	53
0870030112000	870-G 11	45	6	53
0870030122000	870-G 12	45	6	54
0870030132000	870-G 13	45	6	54
0870030142000	870-G 14	45	6	56
0870030152000	870-G 15	46	6	57
0870030162000	870-G 16	46	6	58
0870030172000	870-G 17	46	6	60
0870030182000	870-G 18	48	6	60
0870030192000	870-G 19	48	6	65

VERBINDUNGSSTÜCKE SOCKET CONVERTERS

770-.../870-10/1450-15

3/8"

Normung: DIN 3123, Form A/ ISO 3316
Standard: DIN 3123, form A/ ISO 3316

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	■ Außen Male	□ Innen Female	mm	📦	⚖️ g
0770013002000	770-L13	3/8	x 1/2	43	6	65
0770014002000	770-L14	1/2	x 3/8	43	6	60
0870011002000	870- 10	1/4	x 3/8	39	6	34
1450000152000	1450-15	3/8	x 1/4	26	6	16

ADAPTER FÜR RINGRATSCHENSCHLÜSSEL ADAPTERS FOR RING RATCHET SPANNERS

118-3/118S4

3/8"

NEU!
NEW!

1

2

3

4

Anwendung: mit Entriegelungsknopf für schnelles und einfaches Wechseln der Werkzeuge
Application: with button for quick release and change of sockets

Ausführung: verchromt, poliert
Type: chrome-plated, polished

Material: Chrom-Vanadium 31CrV3, W.-Nr. 1.2208
Material: Chrome -Vanadium 31CrV3, Code-No. 1.2208

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Abtrieb I Drive	🌀 Antrieb I Drive	📦	⚖️ g
0118000031000	118- 3	3/8	13	10	25

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	📦	⚖️ g
0118530041000	118S4	Adapter mit Antrieben für 1/4", 3/8", 1/2" 4-tlg.1 pcs. Satz I set 118-1; 2; 3; 4	1	100

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE 3/8" SOCKETS SETS 3/8"

- Anwendung: Steckschlüssel-Einsätze mit 3/8"-Vierkanttrieben nach DIN 3120/ ISO 1174, DIN 3124/ ISO 2725
- Betätigungswerkzeuge mit 3/8"-Vierkanttrieben nach DIN 3122/ ISO 3315, DIN 3123/ ISO 3316
- Ausführung: in schwarzen Metallkästen mit Kunststoffeinlagen

- Application: Sockets with 3/8" square drives according to DIN 3120/ISO 1174, DIN 3124/ISO 2725
- Socket parts with 3/8" square drives according to DIN 3122/ISO 3315, DIN 3123/ISO 3316
- Type: in black metal storage cases with plastic inserts

MODUL-STECKSCHLÜSSEL-SATZ 3/8" MODULE-SOCKET SET 3/8"

OMS-34/21

3/8"

NEU!
NEW!

Anwendung: für Werkzeugwagen ELORA-TROLLEY 1215L; ELORA-SUPER-CADDY 1220LOT; ELORA-TOOLJET 1225L
Application: for roller tool cabinet ELORA-TROLLEY 1215L; ELORA-SUPER-CADDY 1220LOT; ELORA-TOOLJET 1225L

Ausführung: schwarz, mit gelber Signalfarbe, chemikalienbeständig, Breite: 41,5 cm, Tiefe: 18,9 cm
Type: black, with yellow signal colour, chemical resistant, Width: 41,5 cm, Depth: 18,9 cm

Material: PE-Hartschaum
Material: hard foam insert

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	📦	⚖️ g
0000413401000	OMS-34	870-1D Hebelumschaltknarre I Reversible Ratchet Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze I Bihexagon Sockets ○ 870- 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm 870-35 Verlängerung I Extension Bar 125 mm 870-55 Verlängerung I Extension Bar 250 mm 870-9 Kardangelenk I Universal Joint	1	1220
0000412101000	OMS-21	○ wie OMS-34; jedoch alle Steckschlüssel-Einsätze in Sechskant-Ausführung I same as OMS-34; but all sockets in hexagon pattern	1	1220
0000412107000	OMS-21L/34L	leeres Modul I empty Module	1	95

ELORA – „VERBINDUNGEN“ FÜR SPITZENERGEBNISSE!

ELORA JOINTS FOR THE BEST RESULTS!

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

870-J.../871-JMU

3/8"

15+18-tlg./pcs.

*...auch in Zollmaßen!
...also in Inches!*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	📦	⚖️ g
0870500502000	870-JMU	○	6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15,	870-4, 150 mm	1	1500
0871501802000	871-JMU	○	16, 17, 18, 19, 21, 22 mm	870-8	1	1500
0870500602000	870-JAU	○	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 AF	870-8	1	1450

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

870-.../871-...

3/8"

22+27-tlg./pcs.

*...auch in Zollmaßen!
...also in Inches!*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	📦	⚖️ g
0870500102000	870-MU	○	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm	870-2 870-3, 75 mm 870-4, 150 mm 870-6, 300 mm 870-7	1	3900
0871502202000	871-MU	○	870-1D IS 16 X 3,0	870-3, 75 mm 870-4, 150 mm 870-6, 300 mm 870-7	1	3900
0870500202000	870-AU	○	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 AF IS 16 X 3,0	870-8 870-9 870-10	1	3400

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

870-JSU/871-JSU

3/8"

20-tlg./pcs.

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	📦	⚖️ g
0870500702000	870-JSU	○		870-3, 75 mm 870-4, 150 mm	1	1900
0871502002000	871-JSU	○	6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm	870-8 870-9	1	1900

STECKSCHLÜSSEL-SATZ SOCKET SET

870-JCU

3/8"

43-tlg./pcs.

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	📦	⚖️ g
0870500302000	870-JCU	○	6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8 AF 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 WW 0, 2, 4 BA ○ 20,8 mm (13/16 AF) für 14 mm Zündkerze I for 14 mm spark plug	870-2 870-3, 75 mm 870-5, 200 mm 870-8 870-9	1	4400

GELENK-STECKSCHLÜSSEL SATZ **SWIVEL SOCKET WRENCH SET**

870-GM

3/8"

10-tlg./pcs.

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Einsätze Sockets		
0870530102000	870-GM	10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm	1	1010

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE **SOCKET SETS**

870-TXU.../870-TTXU

3/8"

12-tlg./pcs.

*... TORX®-Vielfalt!
... TORX®-diversity!*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories		
0870520102100	870-TXU	 870-1D	* TX 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 mm		1	1400
0870520102900	870-TXUN	 870-1UN		 870-35, 125 mm	1	1280
0870521102000	870-TTXU	 870-1D	* TTX 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 mm		1	1380

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE **SOCKET SETS**

870-IN...

3/8"

8-tlg./pcs.

*...auch in Zollmaßen!
...also in Inches!*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories		
0870510002000	870-INMU	 870-1D	● IN 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm		1	1170
0870610002000	870-INAU	 870-1D	● IN 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 AF	 870-35, 125 mm	1	1150

STECKSCHLÜSSEL-SATZ **SOCKET SET**

877-TXE

3/8"

1/2"

13-tlg./pcs.

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories		
0877500102000	877-TXE	3/8" * TXE 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 1/2" * TXE 16, 18, 20, 24	 770-L13	1	1200

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

STECKSCHLÜSSEL SORTIMENT 1/2"	SOCKET ASSORTMENT 1/2"
STECKSCHLÜSSEL- UND SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE 1/2" <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung: gerändelt, verchromt, poliert, mit Kugelfangrillen • Material: Chrom-Vanadium 31 CrV 3, W.-Nr. 1.2208 Bits aus Chrom-Vanadium 59 CrV 4, W.-Nr. 1.8159 • Normung: 1/2"-Vierkantantrieben nach DIN 3120/ ISO 1174, handbetätigt, Maße nach DIN 3124/ ISO 2725 	SOCKETS AND SCREWDRIVER SOCKETS 1/2" <ul style="list-style-type: none"> • Type: knurled, chrome-plated, polished, with rills • Material: Chrome-Vanadium 31 CrV 3, Code-No. 1.2208 Bits made from Chrome-Vanadium 59 CrV 4, Code-No. 1.8159 • Standard: 1/2" square drives according to DIN 3120/ ISO 1174, for manual drive, sizes according to DIN 3124/ ISO 2725

STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE	SOCKETS
770- / 771-...	
<p style="text-align: right;"><i>...auch in Zollmaßen!</i> <i>...also in inches!</i></p>	

Anwendung / Application: passend für Außen-Sechskantschrauben / suitable for outside hexagon bolts

Ausführung / Type: **770-LM: Zwölfkant, 771-LM: Sechskant** / **770-LM: bi-hexagon, 771-LM: hexagon**

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		 g
		0771000052000	771-LM 5	40	6	56
		0771000052001	771-LM 5,5	40	6	56
		0771000062000	771-LM 6	40	6	56
		0771000072000	771-LM 7	40	6	56
0770000082000	770-LM 8	0771000082000	771-LM 8	40	6	56
0770000092000	770-LM 9	0771000092000	771-LM 9	40	6	56
0770000102000	770-LM 10	0771000102000	771-LM 10	40	6	56
0770000112000	770-LM 11	0771000112000	771-LM 11	40	6	58
0770000122000	770-LM 12	0771000122000	771-LM 12	40	6	58
0770000132000	770-LM 13	0771000132000	771-LM 13	40	6	58
0770000142000	770-LM 14	0771000142000	771-LM 14	40	6	60
0770000152000	770-LM 15	0771000152000	771-LM 15	40	6	62
0770000162000	770-LM 16	0771000162000	771-LM 16	40	6	66
0770000172000	770-LM 17	0771000172000	771-LM 17	40	6	66
0770000182000	770-LM 18	0771000182000	771-LM 18	40	6	66
0770000192000	770-LM 19	0771000192000	771-LM 19	40	6	66
0770000202000	770-LM 20	0771000202000	771-LM 20	40	6	72
0770000212000	770-LM 21	0771000212000	771-LM 21	40	6	74
0770000222000	770-LM 22	0771000222000	771-LM 22	40	6	86
0770000232000	770-LM 23	0771000232000	771-LM 23	40	6	88
0770000242000	770-LM 24	0771000242000	771-LM 24	40	6	96
0770000252000	770-LM 25	0771000252000	771-LM 25	42	6	106
0770000262000	770-LM 26	0771000262000	771-LM 26	42	6	108
0770000272000	770-LM 27	0771000272000	771-LM 27	44	6	126
0770000282000	770-LM 28	0771000282000	771-LM 28	44	6	140
0770000292000	770-LM 29	0771000292000	771-LM 29	44	6	145
0770000302000	770-LM 30	0771000302000	771-LM 30	44	6	150
0770000322000	770-LM 32	0771000322000	771-LM 32	46	6	180
0770000332000	770-LM 33	0771000332000	771-LM 33	46	6	180
0770000342000	770-LM 34	0771000342000	771-LM 34	46	6	195
		0771000362000	771-LM 36	55	6	275
		0771100132000	771-LA 1/4	40	6	56
0770100172000	770-LA 5/16	0771100172000	771-LA 5/16	40	6	56

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		 g
0770100182000	770-LA 11/32			40	6	56
0770100192000	770-LA 3/8	0771100192000	771-LA 3/8	40	6	56
0770100202000	770-LA 13/32			40	6	56
0770100212000	770-LA 7/16	0771100212000	771-LA 7/16	40	6	56
0770100232000	770-LA 1/2	0771100232000	771-LA 1/2	40	6	60
0770100242000	770-LA 9/16	0771100242000	771-LA 9/16	40	6	62
0770100252000	770-LA 19/32	0771100252000	771-LA 19/32	40	6	62
0770100262000	770-LA 5/8	0771100262000	771-LA 5/8	40	6	66
0770100262001	770-LA 21/32			40	6	66
0770100272000	770-LA 11/16	0771100272000	771-LA 11/16	40	6	66
0770100282000	770-LA 3/4	0771100282000	771-LA 3/4	40	6	66
0770100292000	770-LA 25/32	0771100292000	771-LA 25/32	40	6	72
0770100302000	770-LA 13/16	0771100302000	771-LA 13/16	40	6	76
0770100312000	770-LA 7/8	0771100312000	771-LA 7/8	40	6	84
0770100322000	770-LA 15/16	0771100322000	771-LA 15/16	42	6	92
0770100332000	770-LA 31/32	0771100332000	771-LA 31/32	42	6	106
0770100342000	770-LA 1	0771100342000	771-LA 1	42	6	112
0770100352000	770-LA 1.1/16	0771100352000	771-LA 1.1/16	44	6	130
0770100362000	770-LA 1.1/8	0771100362000	771-LA 1.1/8	44	6	150
0770100372000	770-LA 1.3/16	0771100372000	771-LA 1.3/16	44	6	160
0770100382000	770-LA 1.1/4	0771100382000	771-LA 1.1/4	46	6	170
0770100392000	770-LA 1.5/16			46	6	180

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		 g
0770200062000	770-LW 1/8	40	6	56
0770200092000	770-LW 3/16	40	6	58
0770200132000	770-LW 1/4	40	6	60
0770200172000	770-LW 5/16	40	6	62
0770200192000	770-LW 3/8	40	6	64
0770200212000	770-LW 7/16	40	6	78
0770200232000	770-LW 1/2	40	6	90
0770200242000	770-LW 9/16	42	6	108
0770200262000	770-LW 5/8	44	6	140
0770200272000	770-LW 11/16	46	6	170
0770200282000	770-LW 3/4	46	6	180

STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE AUF KLEMMLEISTEN	SOCKETS ON SOCKET RAILS
770-KL.../771-KL...	
<p style="text-align: right;"><i>...auch in Zollmaßen!</i> <i>...also in inches!</i></p>	
Anwendung / Application:	zum Befestigen in Werkstattwagen oder an Werkzeugwänden / for fitting in tool trolleys or on tool bars
Ausführung / Type:	mit 14 verschiebbaren Haltefedern, Klemmleiste verchromt, poliert / with 14 socket clips, made from metal, socket rail chrome-plated, polished
	770-KLS: Zwölfkant, 771-KLS: Sechskant / 770-KLS: bi-hexagon 771-KLS: hexagon

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	L mm		 g
0770901402000	770-KLSM 14	770-KL Klemmleiste socket rail ○ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm	414	1	1100
0771901402000	771-KLSM 14	770-KL Klemmleiste socket rail ○ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm	414	1	1100
0770911402000	770-KLSA 14	770-KL Klemmleiste socket rail ○ 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4 AF	414	1	1275
0000912146000	770-KL	Klemmleiste, leer socket rail empty	414	1	80

ACHTUNG! Individuelle Sortimentszusammenstellungen sind auf Anfrage auch mit anderen Einsätzen mit gleichem Antrieb möglich!

ATTENTION! Individual assortments are also possible with other sockets which have the same drive!

STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE EXTRA DEEP SOCKETS
770-LT.../ 771-LT...



1/2"

Anwendung
Application passend für Außen-Sechskantschrauben, besonders geeignet für Muttern auf langen Gewindebolzen und für tief liegende Muttern und Schrauben
suitable for outside hexagon bolts, especially suitable for nuts on long threaded bolts and for deep lying nuts and bolts

Ausführung
Type **770LT: extra tief, Zwölfkant, 771LT: Sechskant**
770LT: extra deep, bi-hexagon, 771LT: hexagon

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm	g
0770031002000	770-LT 10	0771031001000	771-LT 10	80	6 104
0770031102000	770-LT 11	0771031101000	771-LT 11	80	6 106
0770031202000	770-LT 12	0771031201000	771-LT 12	80	6 108
0770031302000	770-LT 13	0771031301000	771-LT 13	80	6 122
0770031402000	770-LT 14	0771031401000	771-LT 14	80	6 130
0770031502000	770-LT 15	0771031501000	771-LT 15	80	6 130
0770031602000	770-LT 16	0771031601000	771-LT 16	80	6 130
0770031702000	770-LT 17	0771031701000	771-LT 17	80	6 135
0770031802000	770-LT 18	0771031801000	771-LT 18	80	6 155
0770031902000	770-LT 19	0771031901000	771-LT 19	80	6 155
0770032102000	770-LT 21	0771032101000	771-LT 21	80	6 185
0770032202000	770-LT 22	0771032201000	771-LT 22	80	6 190
0770032402000	770-LT 24			80	6 220
0770032702000	770-LT 27			80	6 235
0770033002000	770-LT 30			80	6 275
0770033202000	770-LT 32			80	6 325
0770033402000	770-LT 34			80	6 350
		0771033802000	771-LT 38	80	6 375

STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE EXTRA DEEP SOCKETS
770-LTA.../ 771-LTA...



1/2"

...auch in Zollmaßen!
...also in inches!

Anwendung
Application passend für Außen-Sechskantschrauben, besonders geeignet für Muttern auf langen Gewindebolzen und für tief liegende Muttern und Schrauben
suitable for outside hexagon bolts, especially suitable for nuts on long threaded bolts and for deep lying nuts and bolts

Ausführung
Type **770LTA: extra tief, Zwölfkant, 771LTA: Sechskant**
770LTA: extra deep, bi-hexagon, 771LTA: hexagon

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm	g
0770132302000	770-LTA 1/ 2			80	6 130
0770132402000	770-LTA 9/16			80	6 130
0770031602000	770-LTA 5/ 8			80	6 130
0770132702000	770-LTA 11/16	0771132701000	771-LTA 11/16	80	6 140
0770031902000	770-LTA 3/ 4			80	6 160
0770133002000	770-LTA 13/16	0771133001000	771-LTA 13/16	80	6 185
0770133102000	770-LTA 7/ 8			80	6 190
0770133202000	770-LTA 15/16			80	6 220
0770133402000	770-LTA 1			80	6 235
0770032702000	770-LTA 1.1/16			80	6 240
		0771144202000	771-LTA 1.1/2	80	6 360

STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE AUF KLEMMLEISTE EXTRA DEEP SOCKETS ON SOCKET RAIL
770-TKLSM14/ 770-KL



1/2"

14-tlg./pcs.

Anwendung
Application zum Befestigen in Werkzeugwagen oder an Werkzeugwänden
for fitting in tool trolleys or on tool bars

Ausführung
Type mit 14 verschiebbaren Haltefedern, Klemmleiste verchromt, poliert
with 14 shiftable socket clips, socket rail chrome-plated, polished

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	L mm	g
0770931402000	770-TKLSM 14	770-KL Klemmleiste socket rail 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm	414	1 1100
0000912146000	770-KL	Klemmleiste, leer socket rail empty	414	1 80

ACHTUNG! Individuelle Sortimentszusammenstellungen sind auf Anfrage auch mit anderen Einsätzen mit gleichem Antrieb möglich!

ATTENTION! Individual assortments are also possible with other sockets which have the same drive!

KUNSTSTOFFAUFHÄNGER 1/2" PLASTIC HOLDER 1/2"
770-L-SB



1/2"

NEU!
NEU!
Optimale Präsentation!
Optimal Presentation!

Anwendung
Application für Steckschlüssel-Einsätze und Antriebswerkzeuge 1/2"
for sockets and socket parts 1/2"

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	g
0000700127000	770-L-SB	1 10

IMPACT-STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE MIT KUNSTSTOFFHÜLSEN IMPACT-SOCKETS WITH PLASTIC SLEEVES
790LTP...



1/2"

NEU!
NEU!

Anwendung
Application für Radmontagen, zum Schutz der Radmutter, schlagschrauberfest
for wheel mounting, rim protection, of electrical or pneumatic impactdrivers

Ausführung
Type lange Ausführung, brüniert mit farblicher Größenkennung
long pattern, gun metal finish, with colour size marking

Material
Material Chrom-Vanadium-Spezialstahl
Chrome-Vanadium special steel

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Farben Colours	L mm	g
0790026155101	790LTP-15	dunkel grün dark green	85	3 200
0790026175101	790LTP-17	blau blue	85	3 200
0790026195101	790LTP-19	gelb yellow	85	3 220
0790026215101	790LTP-21	rot red	85	3 240
0790026225101	790LTP-22	grün green	85	3 260

**IMPACT-STECKSCHLÜSSEL-
EINSÄTZE MIT KUNSTSTOFF-
HÜLSE IN KUNSTSTOFFBOX**

**IMPACT-SOCKETS WITH
PLASTIC SLEEVES IN
PLASTIC BOX**

790LTP S3

1/2"



3-tlg./pcs.

**NEU!
NEW!**

Anwendung für Radmontage, zum Schutz der Radmutter, schlagschrauberfest
Ausführung lange Ausführung, brüniert mit farblicher Größenkennung, in schwarzer Kunststoffbox
Material Chrom-Vanadium-Spezialstahl

for wheel mounting, rim protection, of electrical or pneumatic impactdrivers
long pattern, gun metal finish, with colour size marking, in black plastic box
Chrome-Vanadium special steel

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Ø mm Inhalt Contents	📦	⚖️ g
0790526005100	790-LTP S3	17 mm blau, blue 19 mm gelb, yellow 21 mm rot, red	1	833

**ZÜNDKERZEN-STECK-
SCHLÜSSEL-EINSÄTZE**

**EXTRA DEEP HEXAGON
SPARK PLUG SOCKETS**

771-LTZ-...



1/2"



Ausführung extra tief, mit Gummieinsätzen und Innensechskanten, mit 1/2"-Vierkantantrieben, verchromt, poliert, gerändelt
Material Chrom-Vanadium 31 CrV 3, W-Nr. 1.2208
Normung Antriebe nach DIN 3120/ISO 1174

extra deep, with rubber inserts and inside hexagons, with 1/2" square drives, chrome plated, polished, knurled
Chrome-Vanadium 31 CrV 3, Code No. 1.2208
drives acc. to DIN 3120/ISO 1174

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Ø mm	🔧	Ø mm	L mm	📦	⚖️ g
0771031602000	771-LTZ- 16	16 (5/8" AF)	M 10	22	80	6	165
0771031802000	771-LTZ- 18	18 (11/16" AF)	M 12	25	80	6	170
0771032082000	771-LTZ- 20,8	20,8 (13/16" AF 7/16" WW)	M 14	27	80	6	180

**ZÜNDKERZEN-
STECKSCHLÜSSEL-
EINSÄTZE**

**EXTRA DEEP
MAGNETIC HEXAGON
SPARK PLUG SOCKETS**

771-LMG-...

1/2"



Ausführung extra tief, mit Dauermagneten und Innensechskanten, mit 1/2"-Vierkantantrieben, verchromt, poliert, gerändelt
Material Chrom-Vanadium 31 CrV 3, W-Nr. 1.2208
Normung Antriebe nach DIN 3120/ISO 1174

extra deep, with strong permanent magnets and hexagons, with 1/2" square drives, chrome plated, polished, knurled
Chrome-Vanadium 31 CrV 3, Code No. 1.2208
drives acc. to DIN 3120/ISO 1174

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Ø mm	🔧	Ø mm	L mm	📦	⚖️ g
0771031602300	771-LMG- 16	16 (5/8" AF)	M 10	22	80	6	170
0771031802300	771-LMG- 18	18 (11/16" AF)	M 12	25	80	6	175
0771032082300	771-LMG- 20,8	20,8 (13/16" AF 7/16" WW)	M 14	27	80	6	185

**SCHRAUBENDREHER-
EINSÄTZE**

**SCREWDRIVER
SOCKETS**

770-L...

1/2"



Anwendung passend für Schlitzschrauben
Ausführung suitable for plain slotted screws

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Klingenmaße Blade sizes	mm	ww	⚖️ g
0770016002000	770-L16	24 x 4,0	43	6	86
0770017002000	770-L17	19 x 3,0	43	6	62
0770018002000	770-L18	13 x 2,0	43	6	60

**SCHRAUBENDREHER-
EINSÄTZE**

**SCREWDRIVER
SOCKETS**

3200-IS...

1/2"



Anwendung passend für Schlitzschrauben
Normung Klingen nach DIN 5264/ISO 2380-1

suitable for plain slotted screws
blades according to DIN 5264/ISO 2380-1

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	📦	⚖️ g
3200012082000	3200-IS 1,2x 8	62	6	80
3200016082000	3200-IS 1,6x 8	62	6	80
3200016102000	3200-IS 1,6x10	62	6	90
3200020122000	3200-IS 2,0x12	62	6	120
3200025142000	3200-IS 2,5x14	62	6	125

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE **SCREWDRIVER SOCKETS**

3220-PH...

1/2"

Anwendung *passend für Kreuzschlitz- und Phillips-Recess Schrauben* *suitable for cross slotted Phillips-Recess screws*
 Anwendung *Application*
 Normung *Klingenspitzen nach DIN 5260, Form PH* *tips according to DIN 5260, form PH*
 Normung *Standard*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	mm		g
3220000022000	3220-PH 2	3,1 - 5,2	56	6	75
3220000032000	3220-PH 3	5,3 - 7,2	56	6	75
3220000042000	3220-PH 4	7,3 - 12,7	56	6	80

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE **SCREWDRIVER SOCKETS**

3225-PZ...

1/2"

Anwendung *passend für Kreuzschlitz- und Supa-Pozidriv Schrauben* *suitable for cross slotted Supa-Pozidriv screws*
 Anwendung *Application*
 Normung *Klingenspitze nach DIN 5260, Form PZ* *tips according to DIN 5260, form PZ*
 Normung *Standard*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	mm		g
3225000022000	3225-PZ 2	5 - 10	56	6	70
3225000032000	3225-PZ 3	12 - 16	56	6	75
3225000042000	3225-PZ 4	18 - >	56	6	80

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE **SCREWDRIVER SOCKETS**

3210-IN...

1/2"

*...auch in Zollmaßen!
...also in inches!*

Anwendung *passend für Innen-Sechskant-Schrauben* *suitable for inside hexagon screws*
 Anwendung *Application*
 Normung *DIN 7422* *DIN 7422*
 Normung *Standard*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	mm		g
3210000042000	3210-IN 4	M5	60	6	65
3210000052000	3210-IN 5	M6	60	6	70
3210000062000	3210-IN 6	M8	60	6	75
3210000072000	3210-IN 7		60	6	85
3210000082000	3210-IN 8	M10	60	6	80
3210000092000	3210-IN 9		60	6	90
3210000102000	3210-IN 10	M12	60	6	90
3210000122000	3210-IN 12	M14	60	6	115
3210000142000	3210-IN 14	M16	60	6	120
3210000172000	3210-IN 17	M20	60	6	160
3210000192000	3210-IN 19	M24	60	6	205
3210000222000	3210-IN 22	M30	60	6	227

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm		g
3210100092000	3210-IN 3/16	52	6	75
3210100112000	3210-IN 7/32	52	6	75
3210100132000	3210-IN 1/ 4	52	6	75
3210100172000	3210-IN 5/16	52	6	75
3210100192000	3210-IN 3/ 8	52	6	96
3210100212000	3210-IN 7/16	52	6	105
3210100232000	3210-IN 1/ 2	52	6	110
3210100242000	3210-IN 9/16	60	6	140
3210100262000	3210-IN 5/ 8	60	6	160
3210100282000	3210-IN 3/ 4	60	6	205

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE **SCREWDRIVER SOCKETS**

3210-INZ...

1/2"

Anwendung *passend für Innen-Sechskant-Schrauben* *suitable for inside hexagon screws*
 Anwendung *Application*
 Ausführung *mit Zapfen für RIBE-IC-Schrauben* *with pin for RIBE-IC-screws*
 Ausführung *Type*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	mm		g
3210050052000	3210-INZ 5	M6	60	6	65
3210050062000	3210-INZ 6	M8	60	6	75
3210050082000	3210-INZ 8	M10	60	6	80
3210050102000	3210-INZ 10	M12	60	6	90
3210050122000	3210-INZ 12	M14	60	6	115
3210050142000	3210-INZ 14	M16	60	6	120

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE AUF KLEMMLEISTE **SCREWDRIVER SOCKETS ON SOCKET RAIL**

3210-INKLS11/770-KL

1/2"

11-tlg./pcs.

Anwendung *zum Befestigen in Werkzeugwagen oder an Werkzeugwänden* *for fitting in tool trolleys or on tool bars*
 Anwendung *Application*
 Ausführung *mit 14 verschiebbaren Haltefedern, Klemmleiste verchromt, poliert* *with 14 shiftable socket clips, socket rail chrome-plated, polished*
 Ausführung *Type*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	mm		g
3210901102000	3210-INKLS 11	770-KL Klemmleiste 770-KL socket rail O 3210-IN-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19 mm	414	1	1350
0000912146000	770-KL	Klemmleiste, leer socket rail empty	414	1	80

ACHTUNG! Individuelle Sortimentszusammenstellungen sind auf Anfrage auch mit anderen Einsätzen mit gleichem Antrieb möglich!

ATTENTION! Individual assortments are also possible with other sockets which have the same drive!

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE SCREWDRIVER SOCKETS

3210-INL...



1/2"

Anwendung / Application: passend für Innen-Sechskant-Schrauben / suitable for inside hexagon screws
 Ausführung / Type: extra lang / extra long
 Normung / Standard: DIN 7422

Code	ELORA-Nr. / ELOA-No.	mm	mm		g
3210010052100	3210-INL 5x100	M6	100	6	90
3210010052180	3210-INL 5x180	M6	180	6	110
3210010062070	3210-INL 6x 70	M8	70	6	90
3210010062100	3210-INL 6x100	M8	100	6	100
3210010062137	3210-INL 6x137	M8	137	6	120
3210010062160	3210-INL 6x160	M8	160	6	135
3210010062220	3210-INL 6x220	M8	220	6	145
3210010072100	3210-INL 7x100	für VW	100	6	90
3210010082083	3210-INL 8x 83	M10	83	6	90
3210010082100	3210-INL 8x100	für FORD	100	6	100
3210010082120	3210-INL 8x120	M10	120	6	120
3210010102140	3210-INL 10x140	M12	140	6	140
(für Mercedes und VW) / for Mercedes and VW					
3210010122140	3210-INL 12x140	M14	140	6	180
3210010142140	3210-INL 14x140	M16	140	6	240
3210010172100	3210-INL 17x100	M20	100	6	230
3210010192100	3210-INL 19x100	M24	100	6	295

KUGELKOPF-SCHRAUBEN-DREHER-EINSÄTZE SCREWDRIVER SOCKETS WITH BALL END

3210-KUL...



1/2"

Anwendung / Application: passend für Innen-Sechskant-Schrauben / suitable for inside hexagon screws
 Normung / Standard: DIN 7422

Code	ELORA-Nr. / ELOA-No.	mm	mm		g
3210020052140	3210-KUL 5	M6	140	6	110
3210020062140	3210-KUL 6	M8	140	6	120
3210020072140	3210-KUL 7		140	6	130
3210020082140	3210-KUL 8	M10	140	6	130
3210020102140	3210-KUL 10	M12	140	6	140
3210020122140	3210-KUL 12	M14	140	6	180

STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE SOCKETS

770-LTXE...



1/2"

Anwendung / Application: passend für Außen-TORX®-Schrauben / suitable for outside TORX® screws

Code	ELORA-Nr. / ELOA-No.	mm	mm		g
0770036102000	770-LTXE 10	9,42	36	6	50
0770036112000	770-LTXE 11	10,03	36	6	53
0770036122000	770-LTXE 12	11,17	36	6	56
0770036142000	770-LTXE 14	12,90	36	6	59
0770036162000	770-LTXE 16	14,76	36	6	60
0770036182000	770-LTXE 18	16,64	38	6	78
0770036202000	770-LTXE 20	18,41	38	6	86
0770036242000	770-LTXE 24	22,10	38	6	104

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE SCREWDRIVER SOCKETS

3245-TX...



1/2"

Anwendung / Application: passend für Innen-TORX®-Schrauben / suitable for inside TORX® screws

Code	ELORA-Nr. / ELOA-No.	mm	mm		g
3245000201000	3245-TX 20	3,86	55	6	67
3245000251000	3245-TX 25	4,43	55	6	68
3245000271000	3245-TX 27	4,99	55	6	68
3245000301000	3245-TX 30	5,52	55	6	68
3245000401000	3245-TX 40	6,65	55	6	69
3245000451000	3245-TX 45	7,82	55	6	70
3245000501000	3245-TX 50	8,83	55	6	73
3245000551000	3245-TX 55	11,22	56	6	112
3245000601000	3245-TX 60	13,25	56	6	117

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE AUF KLEMMLEISTE SCREWDRIVER SOCKETS ON SOCKET RAIL

3245-TXKLS9/770-KL



1/2"

Anwendung / Application: zum Befestigen in Werkzeugwagen oder an Werkzeugwänden / for fitting in tool trolleys or on tool bars
 Ausführung / Type: mit 14 verschiebbaren Haltefedern, Klemmleiste verchromt, poliert / with 14 shiftable socket clips, socket rail chrome-plated, polished

Code	ELORA-Nr. / ELOA-No.	Inhalt / Contents	mm		g
3245900901000	3245-TXKLS 9	770-KL. Klemmleiste socket rail *TX- 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60 mm	414	1	720
0000912146000	770-KL	Klemmleiste, leer socket rail empty	414	1	80

ACHTUNG! Individuelle Sortimentszusammenstellungen sind auf Anfrage auch mit anderen Einsätzen mit gleichem Antrieb möglich!

ATTENTION! Individual assortments are also possible with other sockets which have the same drive!

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE SCREWDRIVER SOCKETS

3245-TXL...



1/2"

Anwendung / Application: passend für Innen-TORX®-Schrauben / suitable for inside TORX® screws
 Ausführung / Type: extra lang / extra long

Code	ELORA-Nr. / ELOA-No.	mm	mm		g
3245010201100	3245-TXL 20	3,86	100	6	67
3245010251100	3245-TXL 25	4,43	100	6	68
3245010271100	3245-TXL 27	4,99	100	6	68
3245010301100	3245-TXL 30	5,52	100	6	68
3245010401100	3245-TXL 40	6,65	100	6	69
3245010451100	3245-TXL 45	7,82	100	6	70
3245010451140	3245-TXL 45x140	7,82	140	6	145
3245010501100	3245-TXL 50	8,83	100	6	73
3245010501000	3245-TXL 50x140	8,83	140	6	150
3245010551100	3245-TXL 55	11,22	100	6	112
3245010551000	3245-TXL 55x140	11,22	140	6	160
3245020551000	3245-TXL 60	13,25	100	6	117
3245010701140	3245-TXL 70x140	15,50	140	6	175

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE **SCREWDRIVER SOCKETS**

3245-TTX...

1/2"



Anwendung *Application* passend für Innen-TORX®-Sicherheits-Schrauben *suitable for inside TORX® safety screws*

Ausführung *Type* mit Bohrungen in den Abtriebsspitzen *with bore holes in tips*

Code	★ ELORA-Nr. ELORA-No.	★ mm	mm	📦	⚖ g
3245020201000	3245-TTX 20	3,86	55	6	67
3245020251000	3245-TTX 25	4,43	55	6	68
3245020271000	3245-TTX 27	4,99	55	6	68
3245020301000	3245-TTX 30	5,52	55	6	68
3245020401000	3245-TTX 40	6,65	55	6	69
3245020451000	3245-TTX 45	7,82	55	6	70
3245020501000	3245-TTX 50	8,83	55	6	73
3245020551000	3245-TTX 55	11,22	56	6	112
3245020601000	3245-TTX 60	13,25	56	6	117

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE **SCREWDRIVER SOCKETS**

3230-XZNL...

1/2"



Anwendung *Application* passend für B&S und XZN-Schrauben *suitable for B&S XZN screws*

Ausführung *Type* extra lang *extra long*

Code	● ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	mm	📦	⚖ g
3230010062100	3230-XZNL 6x100	M6	100	6	95
3230010082080	3230-XZNL 8x 80	M8	80	6	85
3230010082100	3230-XZNL 8x100	M8	100	6	95
3230010082120	3230-XZNL 8x120	M8	120	6	100
3230010102100	3230-XZNL 10x100	M10	100	6	115
3230010102120	3230-XZNL 10x120	M10	120	6	135
3230010102140	3230-XZNL 10x140	M10	140	6	140
3230010122100	3230-XZNL 12x100	M12	100	6	160
3230010122140	3230-XZNL 12x140	M12	140	6	165
3230010142100	3230-XZNL 14x100	M14	100	6	165

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE AUF KLEMMLEISTE **SCREWDRIVER SOCKETS ON SOCKET RAIL**

3245-TTXKLS 9/ 770-KL

1/2"



9-tlg./pcs.

Anwendung *Application* zum Befestigen in Werkzeugwagen oder an Werkzeugwänden *for fitting in tool trolleys or on tool bars*

Ausführung *Type* mit 14 verschiebbaren Haltefedern, Klemmleiste verchromt, poliert *with 14 shiftable socket clips, socket rail chrome-plated, polished*

Code	★ ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	mm	📦	⚖ g
3245920901000	3245-TTXKLS 9	770-KL Klemmleiste socket rail	414	1	720
0000912146000	770-KL	★TX- 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60 mm Klemmleiste, leer socket rail empty	414	1	80

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE **SCREWDRIVER SOCKETS**

3240-RIB...

1/2"



Anwendung *Application* passend für RIBE-CV-Keilzahn-Schrauben *suitable for RIBE-CV screws*

Code	★ ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	mm	📦	⚖ g
3240000052000	3240-RIB 5	M5	63	6	70
3240000082000	3240-RIB 8	M8	63	6	80
3240000122000	3240-RIB 12	M12	63	6	120
3240000142000	3240-RIB 14	M14	63	6	135
3240000162000	3240-RIB 16	M16	63	6	130

ELORA – „VERBINDUNGEN“ FÜR SPITZENERGEBNISSE!



ACHTUNG!

Individuelle Sortimentszusammenstellungen sind auf Anfrage auch mit anderen Einsätzen mit gleichem Antrieb möglich!

ATTENTION!

Individual assortments are also possible with other sockets which have the same drive!

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE **SCREWDRIVER SOCKETS**

3230-XZN...

1/2"



Anwendung *Application* passend für B&S und XZN-Schrauben *suitable for B&S and XZN screws*

Code	● ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	mm	📦	⚖ g
3230000052000	3230-XZN 5	M5	52	6	75
3230000062000	3230-XZN 6	M6	52	6	75
3230000082000	3230-XZN 8	M8	53	6	80
3230000102000	3230-XZN 10	M10	53	6	85
3230000122000	3230-XZN 12	M12	55	6	115
3230000142000	3230-XZN 14	M14	58	6	120
3230000162000	3230-XZN 16	M16	60	6	152



ELORA JOINTS FOR THE BEST RESULTS!

VERKAUFSTÄNDER SOCKET DISPLAY DISPENSERS

770-LSP1 / 771-LSP1M

1/2" leer oder I empty or
233 oder/or 240-tlg./pcs.

Optimale Präsentation! Optimal presentation!

Ausführung aus schwarz lackiertem Stahlblech, Maße: 605 x 380 x 55 mm
Type heavy gauge sheet steel, black lacquered, sizes: 605 x 380 x 55 mm

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	je each	je each	kg
0770510002000	770-LSP1M	10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm 17 mm 18; 19 mm 20 mm 21; 22 mm 24 mm 26; 27 mm 30 mm 32 mm	16 15 14 13 12 11 10 9 8	1	26
0771510002000	771-LSP1M	wie ELORA-Nr. 770-LSP1M jedoch alle Steckschlüssel-Einsätze in Sechskant-Ausführung I same as ELORA-Nr. 770-LSP1M but all sockets in hexagon pattern		1	26
0770610002000	770-LSP1A	3/8; 7/16 AF 1/2; 9/16 AF 19/32; 5/8 AF 11/16 AF 3/4 AF 25/32; 13/16 AF 7/8 AF 15/16 AF 1; 1.1/16 AF 1.1/8 AF 1.1/4 AF	16 32 16 15 14 13 12 11 10 9 8	1	26
0770510102000	770-LSP1	leer I empty		1	5,5

VERKAUFSTÄNDER SOCKET DISPLAY DISPENSERS

770-LSP2- .../771-LSP2- ...

1/2" leer oder I empty or
93 oder/or 97-tlg./pcs

Optimale Präsentation! Optimal presentation!

Ausführung aus schwarz lackiertem Stahlblech, Maße: 410 x 135 x 55 mm
Type heavy gauge sheet steel, black lacquered, sizes: 410 x 135 x 55 mm

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	je each	je each	kg
0770510012000	770-LSP2M	10; 11; 12; 13; 14 mm 17 mm 19 mm 22; 24 mm 27 mm 30; 32 mm	10 9 8 7 6 5	1	10
0771510012000	771-LSP2M	wie ELORA-Nr. 770-LSP2M jedoch alle Steckschlüssel-Einsätze in Sechskant-Ausführung I same as ELORA-Nr. 770-LSP2M but all sockets in hexagon pattern		1	10
0770610012000	770-LSP2A	3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8 AF 11/16 AF 3/4 AF 7/8; 15/16 AF 1; 1.1/16 AF; 1.1/8 AF	10 9 8 7 6	1	10
0770510112000	770-LSP2	leer I empty		1	2,27

ACHTUNG!

Individuelle Sortimentszusammenstellungen sind auf Anfrage auch mit anderen Einsätzen mit gleichem Antrieb möglich!

ATTENTION!

Individual assortments are also possible with other sockets which have the same drive!

ELORA BIG SPENDER ELORA BIG SPENDER

770-KS1M/771-KS1M

1/2" leer oder I empty or
144-tlg./pcs

Optimale Präsentation! Optimal presentation!

Ausführung mit zwei Schütten und 30 verzinkten Trennleisten, schwarz, pulverbeschichtet, Maße: 470 x 320 x 234 mm
Type with 2 trays and 30 zinc plated tray dividers, black lacquered, sizes: 470 x 320 x 234 mm

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	je each	je each	kg
0770510312000	770-KS1M	8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 32 mm 770-L11 Verbindungsstücke I Socket converters 770-L13 Verbindungsstücke I Socket converters	6 6 6	1	22
0771510312000	771-KS1M	wie ELORA-Nr. 770-KS1M jedoch alle Steckschlüssel-Einsätze in Sechskant-Ausführung I same as ELORA-Nr. 770-KS1M but all sockets in hexagon pattern		1	20,5
0770510306000	770-KS	leer I empty		1	8,5

ELORA BIG SPENDER ELORA BIG SPENDER

770-KS.../770-AS...

1/2" leer oder I empty or
70+168-tlg./pcs

Optimale Präsentation! Optimal presentation!

Ausführung BIG SPENDER: mit zwei Schütten und 30 verzinkten Trennleisten, schwarz, pulverbeschichtet, Aufsteckschale: mit 16 verzinkten Trennleisten, schwarz, pulverbeschichtet, Maße: 474 x 155 x 36 mm
Type BIG SPENDER: with 2 trays and 30 zinc plated tray dividers, black lacquered, Pin-up tray: with 16 zinc plated tray dividers, black lacquered, sizes: 474 x 155 x 36 mm

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	je each	je each	kg
0770510322000	770-KS2M	IN- Innensechskant-Schrauben-dreher-Einsätze I Hexagon screwdriver sockets 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19 mm TX- TORX®-Schraubendreher-Einsätze I TORX® screwdriver sockets 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60 TX XZN- B&S XZN-Schraubendreher-Einsätze I B&S XZN-Screwdriver Sockets 5, 6, 8, 10, 12, 14 M PH- Phillips-Schraubendreher-Einsatz I Phillips-Recess screwdriver Sockets Größe 3 IS- Schlitzschraubendreher-Einsätze I Screwdriver sockets 1,6 x 10 mm	6 6 6 6 6	1	24
0770510306000	770-KS	leer I empty mit 30 Trennleisten I with 30 tray dividers		1	8,5
0770510422000	770-AS2M	INL- Innensechskant-Schraubendreher-Einsätze I Hexagon screwdriver sockets 5x100, 6x70, 6x100, 7x100, 8x83, 8x100, 10x140 mm TXL- TORX®-Schraubendreher-Einsätze I TORX® screwdriver sockets 50, 55 XZNL- B&S XZNL-Schraubendreher-Einsätze I B&S XZNL-Screwdriver Sockets 6x100, 8x100, 10x100, 12x100, 14x100	5 5 5	1	10,3
0770510406000	770-AS	leer I empty mit 16 Trennleisten I with 16 tray dividers		1	2,0

KNARREN, ANTRIEBS- UND VERBINDUNGSTEILE 1/2"
RATCHETS AND SOCKETS ACCESSORIES 1/2"

- **Anwendung:** für Steckschlüssel-Einsätze mit 1/2"-Vierkanttrieben nach DIN 3120/ ISO 1174, mit Kugelarretierungen, handbetätigt
- **Ausführung:** verchromt
- **Material:** Chrom-Vanadium 31 CrV 3, W.-Nr. 1.2208

- **Application:** for sockets with 1/2" square drives according to DIN 3120/ ISO 1174, with spring loaded balls, for manual drive
- **Type:** chrome-plated
- **Material:** Chrome-Vanadium 31 Cr-V 3, Code-No. 1.2208

HEBELUMSCHALTKNARRE REVERSIBLE RATCHET

770-L115F

Entriegelungsknopf
reset button

...extra lang!
...extra long!

Anwendung Application mit Sicherheitsverriegelung zur Arretierung der Steckschlüssel-Einsätze, mit Entriegelungsknopf für schnelles und einfaches Wechseln der Werkzeuge

Ausführung Type mit geschmiedetem Zahnrad und Kunststoffgriff

Normung Standard DIN 3122, Form D/ ISO 3315

with **safety locking mechanism** for fixing of sockets, with **button** for quick release and change of sockets

with **forged gear wheel** and plastic handle

DIN 3122, form D/ ISO 3315

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	L mm		 g
0770001022100	770-L115F	32	375	1	685

HEBELUMSCHALTKNARRE REVERSIBLE RATCHET

770-L1F

Entriegelungsknopf
reset button

Anwendung Application mit Sicherheitsverriegelung zur Arretierung der Steckschlüssel-Einsätze, mit Entriegelungsknopf für schnelles und einfaches Wechseln der Werkzeuge

Ausführung Type mit geschmiedetem Zahnrad und Kunststoffgriff

Normung Standard DIN 3122, Form D/ ISO 3315

with **safety locking mechanism** for fixing of sockets, with **button** for quick release and change of sockets

with **forged gear wheel** and plastic handle

DIN 3122, form D/ ISO 3315

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	L mm		 g
0770000922000	770-L1F	32	270	1	550

HEBELGELENK-UMSCHALT-KNARRE REVERSIBLE JOINT RATCHET WITH FLEXIBLE HEAD

770-L1GF

Entriegelungsknopf
reset button

180° schwenkbar
swivelling

Anwendung Application mit Sicherheitsverriegelung zur Arretierung der Steckschlüssel-Einsätze, mit Entriegelungsknopf für schnelles und einfaches Wechseln der Werkzeuge

Ausführung Type mit geschmiedetem Zahnrad und Kunststoffgriff

Normung Standard DIN 3122, Form D/ ISO 3315

with **safety locking mechanism** for fixing of sockets, with **button** for quick release and change of sockets

with **forged gear wheel** and plastic handle

DIN 3122, form D/ ISO 3315

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	L mm		 g
0770001032100	770-L1GF	32	305	1	685

HEBELUMSCHALT-KNARRE REVERSIBLE RATCHET WITH FLEXIBLE HEAD

770-L115GF

Entriegelungsknopf
reset button

180° schwenkbar
swivelling

...extra lang!
...extra long!

Anwendung Application mit Sicherheitsverriegelung zur Arretierung der Steckschlüssel-Einsätze, mit Entriegelungsknopf für schnelles und einfaches Wechseln der Werkzeuge

Ausführung Type extra lang, mit Gelenk, mit geschmiedetem Zahnrad und Kunststoffgriff

Normung Standard DIN 3122, Form D/ ISO 3315

with **safety locking mechanism** for fixing of sockets, with **button** for quick release and change of sockets

extra long pattern, with **forged gear wheel** and plastic handle

DIN 3122, form D/ ISO 3315

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	L mm		 g
0770001042100	770-L115GF	32	430	1	635

REPARATUR-SATZ REPAIR KIT

770-LE1F

1/2"

Anwendung Application für Hebelumschaltknarren mit Arretierung: ELORA-Nr. 770-L1F, 770-L115F, 770-L1GF, 770-L115GF

for reversible ratchets with safety locking mechanism: ELORA-No. 770-L1F, 770-L115F, 770-L1GF, 770-L115GF

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.		 g
0770001082100	770-LE1F	1	120

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

HEBELUMSCHALTKNARRE REVERSIBLE RATCHET

770-L1D

Ausführung mit **geschmiedetem Zahnrad** und Kunststoffgriff *with forged gear wheel and plastic handle*

Normung **DIN 3122, Form D/ ISO 3315,** mit Außen- und Innenvierkant *DIN 3122, form D/ ISO 3315, with male and female coupler square*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	L mm		 g
0770000902000	770-L1D	32	270	1	565

REPARATUR-SATZ REPAIR KIT

770-LE1D

Anwendung für Hebelumschaltknarren: *for reversible ratchets:*
 Application ELORA-Nr. 770-L1D, 770-L1P, 770-L115U, 770-L1G, 770-L115G *ELORA-No. 770-L1D, 770-L1P, 770-L115U, 770-L1G, 770-L115G*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.		 g
0770001082000	770-LE1D	1	135

HEBELUMSCHALTKNARRE REVERSIBLE RATCHET

770-L115U

Ausführung extra lang, mit **geschmiedetem Zahnrad** und Kunststoffgriff *extra long pattern, with forged gear wheel and plastic handle*

Normung **DIN 3122, Form D/ ISO 3315,** mit Außen- und Innenvierkant *DIN 3122, form D/ ISO 3315, with male and female coupler square*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	L mm		 g
0770001022000	770-L115U	32	375	1	700

BALKENZUGKNARRE RATCHET

770-L1PI

Anwendung zum Zusammenziehen von Balken der Dachkonstruktion *for contraction of beams of roof constructions*

Ausführung mit 16 mm Innensechskant und Kunststoffgriff *with 16 mm female hexagon and plastic handle*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	L mm		 g
0770001002100	770-L1PI	32	250	1	550

HEBELGELENK-UMSCHALTKNARRE REVERSIBLE RATCHET WITH FLEXIBLE HEAD

770-L115G

Ausführung extra lang, mit Gelenk mit **geschmiedetem Zahnrad** und Kunststoffgriff *extra long pattern, with forged gear wheel and plastic handle*

Normung **DIN 3122, Form D/ ISO 3315,** mit Außen- und Innenvierkant *DIN 3122, form D/ ISO 3315, with male and female coupler square*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	L mm		 g
0770001042000	770-L115G	32	430	1	960

UMSCHALTKNARRE MIT FEINVERZÄHNUNG FINE TOOTH RATCHET

770-L1UN

Ausführung mit Kunststoffgriff und Metall-Umschaltrrad *with plastic handle and metal lever wheel*

Normung **DIN 3122, Form D/ ISO 3315** *DIN 3122, form D/ ISO 3315*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	L mm		 g
0770001012900	770-L1UN	72	260	1	490

HEBELUMSCHALTKNARRE REVERSIBLE RATCHET

770-L1P

Ausführung mit **geschmiedetem Zahnrad** und Kunststoffgriff *with forged gear wheel and plastic handle*

Normung **DIN 3122, Form D/ ISO 3315,** mit Außen- und Innenvierkant *DIN 3122, form D/ ISO 3315, with male and female coupler square*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	L mm		 g
0770001002000	770-L1P	32	250	1	510

REPARATUR-SATZ REPAIR KIT

770-LE1UN

Anwendung für feinverzähnte Umschaltknarre: *for fine tooth ratchet:*
 Application ELORA-Nr. 770-L1UN *ELORA-No. 770-L1UN*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.		 g
0770001132000	770-LE1UN	1	115

DURCHSTECKKNARRE *PUSH THROUGH RATCHET*

770-L1ZI

Ausführung *Type* mit Kunststoffgriff *with plastic handle*

Normung *Standard* **DIN 3122, Form C / ISO 3315** *DIN 3122, form C / ISO 3315*

Code	ELORA-Nr. <i>ELORA-No.</i>	L mm		
0770001062000	770-L1ZI	250	1	455

GELENKGRIFFE *FLEXIBLE HANDLES*

770-L...

Normung *Standard* **DIN 3122, Form F / ISO 3315** *DIN 3122, form F / ISO 3315*

Code	ELORA-Nr. <i>ELORA-No.</i>	L mm		
0770009002000	770-L 9	250	3	450
0770010002000	770-L 10A	390	3	635
0770010012000	770-L 10B	450	3	770

REPARATUR-SATZ *REPAIR KIT*

770-LE1ZI

Anwendung *Application* für Durchsteckknarre: *for Push Through Ratchet:*
ELORA-Nr. 770-L1ZI *ELORA-No. 770-L1ZI*

Code	ELORA-Nr. <i>ELORA-No.</i>		
0770001092001	770-LE1ZI	1	125

QUERGRIFF MIT GLEITSTÜCK *SLIDING T-BAR*

770-L3

Normung *Standard* **DIN 3122, Form A / ISO 3315** *DIN 3122, form A / ISO 3315*

Code	ELORA-Nr. <i>ELORA-No.</i>	L mm		
0770003002000	770-L3	300	4	445

VERBINDUNGSVIERKANT *COUPLER SQUARE*

770-L1V

Anwendung *Application* für Durchsteckknarre ELORA-Nr. 770-L1ZI und zum Verbinden von Steckschlüssel-Einsätzen mit dem Innenvierkant der Hebelumschaltknarren ELORA-Nr. 770-L1D, 770-L1P, 770-L115U, 770-L1G und 770-L115G *for Push Through Ratchet ELORA-No. 770-L1ZI and for coupling 1/2" sockets to reversible ratchets ELORA-No. 770-L1D, 770-L1P, 770-L115U, 770-L1G and 770-L115G*

Code	ELORA-Nr. <i>ELORA-No.</i>	L mm		
0770001072000	770-L1V	35	1	44

FESTGRIFF GEBOGEN *OFFSET HANDLE*

770-L8

Normung *Standard* **DIN 3122, Form G / ISO 3315** *DIN 3122, form G / ISO 3315*

Code	ELORA-Nr. <i>ELORA-No.</i>	L mm		
0770008002000	770-L8	190	6	220

AUFSTECKKNARRE *RATCHET UNIT*

770-L1A

Anwendung *Application* für Links- und Rechtsanzug, zur Ergänzung von Betätigungswerkzeugen, z.B. Drehmomentschlüssel *for left and right hand use, as accessory for socket parts such as torque wrenches etc.*

Ausführung *Type* mit Schaltstift zur Umschaltung *with pin to change direction*

Normung *Standard* Abtriebsvierkant nach **DIN 3120 / ISO 1174** *square drive according to DIN 3120 / ISO 1174*

Code	ELORA-Nr. <i>ELORA-No.</i>	<input type="checkbox"/> Antriebs- <i>Female</i> <input type="checkbox"/> Abtriebs- <i>Male</i>	L mm		
0770001122000	770-L1A	1/2"	67	1	310

SCHWINGKURBEL *SPEED BRACE*

770-L2

Ausführung *Type* mit Kunststoffgriff *with plastic handle*

Normung *Standard* **DIN 3122, Form B / ISO 3315** *DIN 3122, form B / ISO 3315*

Code	ELORA-Nr. <i>ELORA-No.</i>	L mm		
0770002002000	770-L2	380	6	615

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

HEBELGELENK-UMSCHALTKNARRE REVERSIBLE RATCHET WITH FLEXIBLE HEAD

770-L1G

1/2" 11,25° 180° schwenkbar swivelling

Ausführung mit Gelenk, geschmiedetem Zahnrad und Kunststoffgriff
 Type with forged gear wheel and plastic handle

Normung DIN 3122, Form D/ ISO 3315, mit Außen- und Innenvierkant
 Standard DIN 3122, form D/ ISO 3315, with male and female coupler square

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	L mm	📦	⚖️ g
0770001032000	770-L1G	32	305	1	650

VERLÄNGERUNGEN EXTENSION BARS

770-L...

1/2"

Normung DIN 3123, Form D/ ISO 3316
 Standard DIN 3123, form D/ ISO 3316

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm	📦	⚖️ g
0770003502000	770-L35	50	6	90
0770004002000	770-L 4	75	6	125
0770005002000	770-L 5	125	6	190
0770006002000	770-L 6	250	6	325

SCHWENKBARE VERLÄNGERUNGEN WOBBLE EXTENSION BARS

770-L...V

1/2"

Anwendung zu verwenden als Verlängerung und Gelenk mit einem Schwenkwinkel von 12,5°, zu jeder Seite, besonders geeignet für Schraubverbindungen in engen Räumen
 Application for use as flexible extension bar with swivel angle 12,5° to each direction, especially suitable for flare connections within cramped areas

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm	📦	⚖️ g
0770004002100	770-L 4V	75	6	125
0770005002100	770-L 5V	125	6	190
0770005502100	770-L 55V	150	6	220
0770006002100	770-L 6V	250	6	330

KARDANGELENK UNIVERSAL JOINT

770-L7

1/2"

Normung DIN 3123, Form C/ ISO 3315
 Standard DIN 3123, form C/ ISO 3315

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm	📦	⚖️ g
0770007002000	770-L7	75	6	145

GELENKEINSÄTZE FÜR ZÜNDKERZEN FLEXIBLE SPARK PLUG SOCKETS

770-L20-...

1/2"

Ausführung mit Gelenken, extra tief, mit Gummieinsätzen und Innenzweiflächte, verchromt, poliert
 Type extra deep, with rubber inserts, bi-hexagon, with 1/2" square drives, chrome plated, polished

Material Chrom-Vanadium 31 CrV 3, W-Nr. 1.2208
 Material Chrome-Vanadium 31 CrV 3, Code No. 1.2208

Normung Antrieb nach DIN 3120/ ISO 1174
 Standard Drive acc. to DIN 3120/ ISO 1174

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm	📏	L mm	📦	⚖️ g
0770602012000	770-L20-1	SW 16 mm (5/8" AF)	M 10	105	1	185
0770602022000	770-L20-2	SW 20,8 mm (13/16" AF)	M 14	95	1	185

VERBINDUNGSTÜCKE SOCKET CONVERTERS

770-S9 / 770-L ...

1/2"

Normung DIN 3123, Form A/ ISO 3316
 Standard DIN 3123, form A/ ISO 3316

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Außen Male	Innen Female	mm	📦	⚖️ g
0770011002000	770-L11	3/4	x 1/2	43	6	130
0770020902000	770-S9	1/2	x 3/4	43	6	185
0770013002000	770-L13	3/8	x 1/2	43	6	65
0770014002000	770-L14	1/2	x 3/8	43	6	60

ADAPTER FÜR RINGRATSCHENSCHLÜSSEL ADAPTERS FOR RING RATCHET SPANNERS

118-4/118S4

1/2" 118-4

Anwendung mit Entriegelungsknopf für schnelles und einfaches Wechseln der Werkzeuge
 Application with button for quick release and change of sockets

Ausführung verchromt, poliert
 Type chrome-plated, polished

Material Chrom-Vanadium 31CrV3, W.-Nr. 1.2208
 Material Chrome-Vanadium 31CrV3, Code-No. 1.2208

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Abtrieb I Drive	mm Antrieb I Drive	📦	⚖️ g
0118000041000	118- 4	1/2	19	10	55

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	📦	⚖️ g
0118530041000	118S4	Adapter mit Antrieben für 1 Adapter Drives for Bits, 1/4", 3/8", 1/2" 4-tlg. 1 pcs. Satz 1 set 118-1; 2; 3; 4	1	100

NEW!

**DOPPELGELENK-
VIERTANT-
STECKSCHLÜSSEL** **DOUBLE END
SWIVEL SOCKET
WRENCH SQUARE DRIVE**

124

1/2"



**NEU!
NEU!**

**Unzählige Steckverbindungen!
Numerous plug connections!**

Anwendung für alle Steckschlüssel-Einsätze mit 1/2"-Vierkantantrieb wie z.B. Innen-Sechskant, Innen- und Außen-TORX®, Schlitz, Vielzahn, Ribbe usw.
Application for all sockets with 1/2" for e.g. inside hexagon, inside and outside TORX®, slot, cross slot, B&S, XZN, Ribbe etc.

Ausführung verchromt chrome-plated
Type
Material Chrom-Vanadium 31 CrV 3, W.-Nr. 1.2208 Chrome-Vanadium 31 CrV 3, Code-No. 1.2208

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm		
0124123231000	124	295	3	460

**KÜHLWASSER
ABLASSSCHLÜSSEL** **RADIATOR
PETCOCK SOCKET**

770-L21

1/2"



Anwendung zum Lösen von Kühlwasser-Ablass-Schrauben, besonders geeignet für Caterpillar-Fahrzeuge
Application for use on Caterpillar and other vehicles, for loosening and tightening of radiator petcock screws

Ausführung verchromt chrome-plated
Type

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm		
0770021002000	770-L21	40	6	55

ÖLDIENSTSCHLÜSSEL **DRAIN PLUG WRENCH**

770-L22

1/2"



Anwendung zum Lösen von Öl-Ablass-Schrauben, besonders geeignet für Caterpillar-Fahrzeuge
Application for use on Caterpillar and other vehicles, for loosening and tightening of drain plugs

Ausführung verchromt chrome-plated
Type

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm		
0770022002000	770-L22	44	6	180

**STECKSCHLÜSSEL-
SÄTZE 1/2"**

**SOCKET
SETS 1/2"**

- Ausführung:** Steckschlüssel-Einsätze mit 1/2"-Vierkantantrieben nach DIN 3120/ISO 1174, DIN 3124/ISO 2725
- Betätigungswerkzeuge** mit 1/2"-Vierkantantrieben nach DIN 3122/ISO 3315, DIN 3123/ISO 3316
- Ausführung:** in schwarzen Metallkästen mit Kunststoffeinlagen
- Application:** Sockets with 1/2" square drives according to DIN 3120/ISO 1174, DIN 3124/ISO 2725
- Socket parts** with 1/2" square drives according to DIN 3122/ISO 3315, DIN 3123/ISO 3316
- Type:** in black metal storage cases with plastic inserts

**MODUL-STECK-
SCHLÜSSEL-SATZ 1/2"**

**MODULE-
SOCKET SET 1/2"**

OMS-3/4



1/2"



**NEU!
NEU!**

25-tlg./pcs.

Anwendung für Werkzeugwagen ELORA-TROLLEY 1215L; ELORA-SUPER-CADDY 1220LOT; ELORA-TOOLJET 1225L
Application for roller tool cabinet ELORA-TROLLEY 1215L; ELORA-SUPER-CADDY 1220LOT; ELORA-TOOLJET 1225L

Ausführung schwarz, mit gelber Signalfarbe, chemikalienbeständig, Breite: 41,5 cm, Tiefe: 18,9 cm
Type black, with yellow signal colour, chemical resistant, Width: 41,5 cm, Depth: 18,9 cm

Material PE-Hartschaum hard foam insert
Material

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents		
0000410301000	OMS-3	Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze Bihexagon Sockets ○ 770-LM 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 27; 30; 32 mm 770-L1D Hebelumschaltknarre Reversible Ratchet 270 mm 770-L3 Quergriff mit Gleitstück Sliding T-Bar 300 mm 770-L5 Verlängerung Extension Bar 125 mm 770-L6 Verlängerung Extension Bar 250 mm 770-L7 Kardangelenk Universal Joint 75 mm	1	3400
0000410401000	OMS-4	○ wie OMS-3; jedoch alle Steckschlüssel-Einsätze in Sechskant-Ausführung same as OMS-3; but all sockets in hexagon pattern	1	3400
0000410307000	OMS-3L/4L	leeres Modul empty Module	1	95



MODUL-TORX®-WERKZEUGE MODULE-TORX®-TOOLS

OMS-18

17-tlg./pcs. **NEU! NEW!**
... TORX®-Vielfalt!
... TORX®-diversity!

Anwendung für Werkzeugwagen *for roller tool cabinet*
Application ELORA-TROLLEY 1215L; ELORA-TROLLEY 1215L;
ELORA-SUPER-CADDY 1220LOT; ELORA-SUPER-CADDY 1220LOT;
ELORA-TOOLJET 1225L ELORA-TOOLJET 1225L

Ausführung schwarz, mit gelber Signalfarbe, chemikalienbeständig, *black, with yellow signal colour, chemical resistant,*
Type Breite: 41,5 cm, Tiefe: 18,9 cm *Width: 41,5 cm, Depth: 18,9 cm*

Material PE-Hartschaum *hard foam insert*
Material

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	g
0000411801000	OMS-18	Innen-TORX®-Steckschlüssel-Einsätze <i>Inside TORX®-screws</i> 3245 ★ TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60 Kugelpf-TORX®-Winkelschraubendreher <i>TORX® Ball End Keys</i> 162S-TXKU ★ 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40	850
0000411807000	OMS-18L	leeres Modul <i>empty Module</i>	95

MODUL-INBUS/STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2" MODULE ALLEN KEYS/ SOCKET SET 1/2"

MS-13

18-tlg./pcs.

Anwendung für Werkzeugwagen *for roller tool cabinet*
Application ELORA-BUDDY Nr.1210L; ELORA-BUDDY No.1210L;
ELORA-SUPER-CADDY Nr. 1220L ELORA-SUPER-CADDY No.1220L

Ausführung schwarz, mit Klarsichtdeckel, *black, with transparent cover,*
Type Breite: 31,5 cm, Tiefe: 14,5 cm *Width: 31,5 cm, Depth: 14,5 cm*

Material stabiler ABS-Kunststoff *stable ABS plastic*
Material

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	g
0000513001000	MS-13	Innen-Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze <i>Screwdriver sockets</i> ● 3210 IN 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm Kugelpf-Winkelschraubendreher <i>Ball end hexagon keys</i> ● 159 SKU KU1,5; KU2; KU2,5; KU3; KU4; KU5; KU6; KU8; KU10 mm	1500
0000513007000	MS-13L	leeres Modul <i>empty Module</i>	96

MODUL-STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2" MODULE SOCKET SET 1/2"

MS-11/12

15-tlg./pcs.

Anwendung für Werkzeugwagen *for roller tool cabinet*
Application ELORA-BUDDY Nr.1210L; ELORA-BUDDY No.1210L;
ELORA-SUPER-CADDY Nr. 1220L ELORA-SUPER-CADDY No.1220L

Ausführung schwarz, mit Klarsichtdeckel, *black, with transparent cover,*
Type Breite: 31,5 cm, Tiefe: 14,5 cm *Width: 31,5 cm, Depth: 14,5 cm*

Material stabiler ABS-Kunststoff *stable ABS plastic*
Material

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	g
0000511001000	MS-11	Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze <i>Bihexagon Sockets</i> ○ 770-LM 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22 mm 770-L1D Hebelumschaltknarre <i>Reversible Ratchet</i> 770-L6 Verlängerung <i>Extension Bar</i> 250 mm 770-L3 Quergriff mit Gleitstück <i>Sliding T-Bar</i>	2200
0000512001000	MS-12	○ wie MS-11; jedoch alle Steckschlüssel-Einsätze in Sechskant-Ausführung <i>same as MS-11, but all sockets in hexagon pattern</i>	2200
0000511007000	MS-11L/12L	leeres Modul <i>empty Module</i>	96

MODUL-TORX®-WERKZEUGE MODULE-TORX®-TOOLS

MS-14

17-tlg./pcs. **... TORX®-Vielfalt!
... TORX®-diversity!**

Anwendung für Werkzeugwagen *for roller tool cabinet*
Application ELORA-BUDDY Nr.1210L; ELORA-BUDDY No.1210L;
ELORA-SUPER-CADDY Nr. 1220L ELORA-SUPER-CADDY No.1220L

Ausführung schwarz, mit Klarsichtdeckel, *black, with transparent cover,*
Type Breite: 31,5 cm, Tiefe: 14,5 cm *Width: 31,5 cm, Depth: 14,5 cm*

Material stabiler ABS-Kunststoff *stable ABS plastic*
Material

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	g
0000514001000	MS-14	Innen-TORX®-Steckschlüssel-Einsätze <i>TORX® Screwdriver Sockets</i> ★ 3245-TX 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60 Kugelpf-TORX®-Winkelschraubendreher <i>TORX® Ball end keys</i> ★ 162S-TXKU 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40;	950
0000513007000	MS-14L	leeres Modul <i>empty Module</i>	96

STECKSCHLÜSSEL-SATZ SOCKET SET
1/2" UND 1/4", KOMBINIERT 1/2" AND 1/4", COMBINED

714-6MU



1/2"
1/4"

25-tlg./pcs.

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	📁	⚖️ kg
0714562502000	714-6MU	1/2"  770-L1D	1/2"  10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm	1/2"  770-L5, 125 mm 770-L6, 250 mm	1	3,6
		1/4"  1450-1D	1/4"  5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm	1/4"  1450-3 1450-5, 100 mm 1450-8		


STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS
770-LIND.../771-LIND...



1/2"

19-tlg./pcs.

*...auch in Zollmaßen!
...also in inches!*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	📁	⚖️ kg
0770530302100	770-LINDMF				1	4,3
0771520252000	771-LINDMF	770-L1F	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm	 770-L3	1	4,3
0770530302000	770-LINDMU				1	4,3
0771520202000	771-LINDMU	770-L1D			1	4,3
0770530302900	770-LINDMUN				1	4,2
0771520262000	771-LINDMUN	770-L1UN		 770-L5, 125 mm	1	4,2
0770530322100	770-LINDAF				1	4,3
0771520272000	771-LINDAF	770-L1F	3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.3/16 1.1/4 AF	 770-L6, 250 mm	1	4,3
0770530322000	770-LINDAU				1	4,3
0771520222000	771-LINDAU	770-L1D			1	4,3
0770530322900	770-LINDAUN				1	4,2
0771520222900	771-LINDAUN	770-L1UN		 770-L7	1	4,2

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS
770-LK... /771-LK...



1/2"

14+15-tlg./pcs.

*...auch in Zollmaßen!
...also in inches!*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	📁	⚖️ kg
0770540402000	770-LKMU				1	4,0
0771530302000	771-LKMU	770-L1D	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm	 770-L3	1	4,0
0770540402900	770-LKMUN				1	3,9
0771530302900	771-LKMUN	770-L1UN			1	3,9
0770540412000	770-LKAU				1	3,9
0771530342000	771-LKAU	770-L1D	7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 AF	 770-L6, 250 mm	1	3,9
0770540412900	770-LKAUN				1	3,8
0771530342900	771-LKAUN	770-L1UN			1	3,8




STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS
770-OK.../771-OK ...



1/2"

23+25-tlg./pcs

*...auch in Zollmaßen!
...also in inches!*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	📁	⚖️ kg
0770530122000	770-OK LMU				1	5,2
0771520122000	771-OK LMU	770-L1D	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32 mm	 770-L3	1	5,2
0770530122900	770-OK LMUN				1	5,1
0771520122900	771-OK LMUN	770-L1UN			1	5,1
0770530222000	770-OK LAU				1	5,1
0771520322000	771-OK LAU	770-L1D	3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 31/32, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.3/16 1.1/4 AF	 770-L6, 250 mm	1	5,1
0770530222900	770-OK LAUN				1	5,0
0771520322900	771-OK LAUN	770-L1UN		 770-L7	1	5,0

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

770-.../771-...

1/2"



24+26-tlg./pcs.
*...auch in Zollmaßen!
...also in inches!*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	📁	⚖️ kg
0770530142000	770-LMF		○ ○		1	5,8
0771520152000	771-LMF		10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23		1	5,8
0770530102000	770-LMU		24, 25, 26, 27, 30, 32 mm		1	5,8
0771520102000	771-LMU				1	5,8
0770530102900	770-LMUN		32 mm		1	5,7
0771520102900	771-LMUN				1	5,7
0770530242000	770-LAF		○ ○		1	5,7
0771520342000	771-LAF		3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8	770-L5, 125 mm	1	5,7
0770530202000	770-LAU		11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 31/32, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.3/16, 1.1/4 AF	770-L6, 250 mm	1	5,7
0771520302000	771-LAU				1	5,7
0770530202900	770-LAUN				1	5,6
0771520302900	771-LAUN				1	5,6

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

770-/771-LAMU

1/2"



28-tlg./pcs.

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	📁	⚖️ kg
0770530402000	770-LAMU		○ ○		1	5,4
			10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm		1	5,4
			7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 7/8, 15/16, 1 AF		1	5,3
0771520402000	771-LAMU				1	5,3
					1	5,3

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

770-/771-OK LAMU

1/2"



27-tlg./pcs.
*...auch in Zollmaßen!
...also in inches!*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	📁	⚖️ kg
0770530422000	770-OK LAMU		○ ○		1	4,8
			10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm		1	4,8
0771520422000	771-OK LAMU		7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 7/8, 15/16, 1 AF	770-L5, 125 mm	1	4,7
				770-L6, 250 mm	1	4,7
					1	4,7

ELORA – „VERBINDUNGEN“ FÜR SPITZENERGEBNISSE!



ELORA JOINTS FOR THE BEST RESULTS!

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

770-LTU/-LTUN

1/2"

29-tlg./pcs.

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	📦	⚖️ kg
0770515002000	770-LTU	770-L1D	○ 770-L 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm	770-L3 770-L5, 125 mm 770-L6, 250 mm	1	5,9
0770515002900	770-LTUN	770-L1UN	○ 770-LT 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 mm	770-L7	1	5,8

**DOPPELGELENK-
VIERKANT-STECK-
SCHLÜSSEL-SATZ**

**DOUBLE END SWIVEL
SOCKET WRENCH
SQUARE DRIVE-SET**

124-IN

1/2"

13-tlg./pcs.

**NEU!
NEW!**

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	Zubehör Accessories	📦	⚖️ g
0124510801000	124-IN	Doppelgelenk-1/2"-Vierkant- Steckschlüssel Double End Swivel Socket Wrench 1/2" square drive Innen-Sechskant-Steckschlüssel- Einsätze Screwdriver Sockets ● 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17 mm	770-L5, 125 mm	1	2059

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

770-IN ...

1/2"

7+9-tlg./pcs.

*...auch in Zollmaßen!
...also in inches!*

Ausführung Type	ELORA-Nr. ELORA-No.	770-INMTIN ist TIN-beschichtet	ELORA-No. 770-INMTIN ist TIN-coated
Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Einsätze Sockets	📦 ⚖️ g
0770550202500	770-INMTIN	● IN 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm	1 1415
0770550202000	770-INM	● IN 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm	1 1415
0770550252000	770-INA	● IN 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 3/4 AF	1 1250

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

770-KIN ...

1/2"

9+12-tlg./pcs.

*...auch in Zollmaßen!
...also in inches!*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	📦	⚖️ kg
0770550302000	770-KINMU	770-L1D	● IN 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm		1	2,6
0770550302900	770-KINMUN	770-L1UN		770-L5, 125 mm	1	2,5
0770550352000	770-KINAU	770-L1D	● IN 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 3/4 AF		1	2,3
0770550352900	770-KINAUN	770-L1UN			1	2,2

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

770-OK LI.../771-OK LI...

1/2"



30-tlg./pcs.

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	📁	⚖️ kg
0770550122100	770-OK LIMU ○		○ ○	 770-L3	1	5,4
0771530422100	771-OK LIMU ○	770-L1D	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 mm	 770-L5, 125 mm 770-L6, 250 mm	1	5,6
0770550122900	770-OK LIMUN ○		● IN 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 mm	 770-L7	1	5,3
0771530422900	771-OK LIMUN ○	770-L1UN			1	5,3

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

770-LIM.../771-LIM...

1/2"



31-tlg./pcs.

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	📁	⚖️ kg
0770550102100	770-LIMU ○		○ ○	 770-L2	1	6,0
0771530402100	771-LIMU ○	770-L1D	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 mm	 770-L3	1	6,7
0770550102900	770-LIMUN ○		● IN 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 mm	 770-L5, 125 mm 770-L6, 250 mm	1	5,9
0771530402900	771-LIMUN ○	770-L1UN		 770-L7	1	5,9

STECKSCHLÜSSEL-SATZ SOCKET SET

770-XZN

1/2"



7-tlg./pcs.

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Einsätze Sockets	📁	⚖️ g
0770550272000	770-XZN	● XZN M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16	1	1120

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

770-KXZN...

1/2"



9-tlg./pcs.

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	📁	⚖️ kg
0770550402000	770-KXZNU		● XZN		1	2,4
0770550402900	770-KXZNU	770-L1D	M5, M6, M8, M10, M12 M14, M16	 770-L5, 125 mm	1	2,4
		770-L1UN				

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

770-OK LX.../771-OK LX...

1/2"



30-tlg./pcs.

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	📁	⚖️ kg
0770550522100	770-OK LXZNU ○		○ ○	 770-L3	1	5,4
0771525522100	771-OK LXZNU ○	770-L1D	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 mm	 770-L5, 125 mm 770-L6, 250 mm	1	5,4
0770550522900	770-OK LXZNU ○		● XZN		1	5,3
0771525522900	771-OK LXZNU ○	770-L1UN	M5, M6, M8, M10, M12 M14, M16	 770-L7	1	5,3

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS
770-LX.../771-LX...

1/2"

31-tlg./pcs.

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	📁	📊 kg
0770550502100	770-LXZNU	○	○ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 mm	770-L2	1	6,2
0771525502100	771-LXZNU	○	○ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 mm	770-L3	1	6,0
0770550502900	770-LXZNU	○	● XZN M5, M6, M8, M10, M12 M14, M16	770-L5, 125 mm 770-L6, 250 mm	1	5,9
0771525502900	771-LXZNU	○	● XZN M5, M6, M8, M10, M12 M14, M16	770-L7	1	5,9

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS
770-KTX.../KTT...

1/2"

11-tlg./pcs.

**TORX®-Vielfalt
TORX®-variety!**

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	📁	📊 kg
0770551302100	770-KTXU	○	✳ TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60		1	2,4
0770551302900	770-KTXUN	○	✳ TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60		1	2,3
0770551352000	770-KTXU	○	✳ TTX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60	770-L5, 125 mm	1	2,4
0770551352900	770-KTXUN	○	✳ TTX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60		1	2,3

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS
770-TX/770-TTX

1/2"

9-tlg./pcs.

**TORX®-Vielfalt
TORX®-variety!**

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Einsätze Sockets	📁	📊 g
0770551202000	770-TX	✳ TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60	1	1170
0770551252000	770-TTX	✳ TTX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60	1	1160

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS
770-OK LT.../771-OK LT...

1/2"

30-tlg./pcs.

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	📁	📊 kg
0770551122100	770-OK LTXU	○	○ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 mm	770-L3	1	5,4
0771551122100	771-OK LTXU	○	○ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 mm	770-L3	1	5,4
0770551122900	770-OK LTXUN	○	✳ TX 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55		1	5,3
0771551122900	771-OK LTXUN	○	✳ TX 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55		1	5,3
0770551172000	770-OK LTTXU	○	○ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 mm	770-L5, 125 mm 770-L6, 250 mm	1	5,4
0771551172000	771-OK LTTXU	○	○ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 mm	770-L5, 125 mm 770-L6, 250 mm	1	5,4
0770551172900	770-OK LTTXUN	○	✳ TTX 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55	770-L7	1	5,3
0771551182000	771-OK LTTXUN	○	✳ TTX 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55	770-L7	1	5,3

DOPELGELENK-VIERKANT-STECKSCHLÜSSEL-SATZ DOUBLE END SWIVEL SOCKET WRENCH SQUARE DRIVE-SET
124-TX

1/2"

10-tlg./pcs.

**NEU!
NEW!**

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents	Zubehör Accessories	📁	📊 g
0124520801000	124-TX	Doppelgelenk-1/2"-Vierkant-Steckschlüssel Double End Swivel Socket Wrench 1/2" square drive Außen-Torx®-Steckschlüssel-Einsätze Torx® Screwdriver Sockets ✳ 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60 mm	770-L5, 125 mm	1	1904

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	📁	📊 kg
0770551122100	770-OK LTXU	○	○ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 mm	770-L3	1	5,4
0771551122100	771-OK LTXU	○	○ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 mm	770-L3	1	5,4
0770551122900	770-OK LTXUN	○	✳ TX 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55		1	5,3
0771551122900	771-OK LTXUN	○	✳ TX 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55		1	5,3
0770551172000	770-OK LTTXU	○	○ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 mm	770-L5, 125 mm 770-L6, 250 mm	1	5,4
0771551172000	771-OK LTTXU	○	○ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 mm	770-L5, 125 mm 770-L6, 250 mm	1	5,4
0770551172900	770-OK LTTXUN	○	✳ TTX 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55	770-L7	1	5,3
0771551182000	771-OK LTTXUN	○	✳ TTX 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55	770-L7	1	5,3

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS
770-/771-LTX.../770-/771-LTT...

1/2"

31-tlg./pcs.

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	kg
0770551102100	770-LTXU	○	○ ○ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 mm	770-L2	1 6,0
0771551102100	771-LTXU	○	○ ○ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 mm	770-L2	1 6,0
0770551102900	770-LTXUN	○	○ ○ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 mm	770-L3	1 5,9
0771551102900	771-LTXUN	○	○ ○ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 mm	770-L3	1 5,9
0770551152000	770-LTTXU	○	○ ○ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 mm	770-L5, 125 mm	1 6,0
0771551152000	771-LTTXU	○	○ ○ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 mm	770-L6, 250 mm	1 6,0
0770551152900	770-LTTXUN	○	○ ○ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 mm	770-L7	1 6,0
0771551152900	771-LTTXUN	○	○ ○ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 mm	770-L7	1 5,9

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS
771-LMIT ...

1/2"

27-tlg./pcs.

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	kg
0771510602000	771-LMITXU	○	○ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 mm	770-L1P	1 4,6
0771510602900	771-LMITXUN	○	○ 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 30, 40, 45, 50	770-L5, 125 mm 770-L6, 250 mm	1 4,5
0771510702000	771-LMITTXU	○	○ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 mm	770-L7	1 4,5
0771510702900	771-LMITTXUN	○	○ 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 30, 40, 45, 50	770-L7	1 4,5

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS
770-/771-RDSMU

1/2"

29-tlg./pcs.

ELO DRIVE PROFIL
Universeller Einsatz!
Universal Application!

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	kg
0770560202000	770-RDSMU	○	○ ○ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm	770-L3	1 5,5
0771550102000	771-RDSMU	○	○ ○ ELORA-Nr. Nr.: 100- 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm	770-L5, 125 mm 770-L6, 250 mm	1 5,5
		770-L1P	ELORA-Nr. Nr.: 8x9, 110- 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm	770-L7	

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS
770-/771-RDS12MU

1/2"

49-tlg./pcs.

ELO DRIVE PROFIL
Multifunktional!
Multifunctional!

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	kg
0770560402000	770-RDS12MU	○	○ ○ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32 mm	770-L3	1 11,0
0771550202000	771-RDS12MU	○	○ ○ ELORA-Nr. Nr.: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm	770-L5, 125 mm 770-L6, 250 mm	1 11,0
		770-L1D	ELORA-Nr. Nr.: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm	770-L7	

ELORA "ELO-DRIVE"

Ring-Maul- und Doppelringschlüssel sind an den Ringen mit dem "ELO-DRIVE" Profil ausgerüstet: somit hohe Kraftübertragungen auf die Flanken von Schrauben/Muttern - ohne deren Beschädigung - dynamisches und sicheres Arbeiten

ELORA "ELO-DRIVE"

Combination and Ring Spanners are equipped with the ELORA "ELO-DRIVE" profile on the ring side: higher torque on the flanks of the screws/nuts - without damage of the same - dynamic and safe working



STECKSCHLÜSSEL SORTIMENT 3/4" SOCKET ASSORTMENT 3/4"

- | | |
|---|---|
| <p>STECKSCHLÜSSEL- UND SCHRAUBENDREHER EINSÄTZE 3/4"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung: gerändelt, verchromt • Material: Chrom-Vanadium 31 CrV 3, W.-Nr. 1.2208 • Normung: 3/4"-Vierkantantriebe nach DIN 3120/ ISO 1174, mit Stiftsicherungen, handbetätigt, Maße nach DIN 3124/ ISO 2725 | <p>SOCKETS AND SCREWDRIVER SOCKETS 3/4"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type: knurled, chrome-plated • Material: Chrome-Vanadium 31 CrV 3, Code No. 1.2208 • Standard: 3/4"-square drives according to DIN 3120/ ISO 1174, with locking pins, for manual drive, sizes according to DIN 3124/ ISO 2725 |
|---|---|

STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE SOCKETS



Anwendung <i>Application</i>	passend für Außen-Sechskantschrauben	<i>suitable for outside hexagon bolts</i>
Ausführung <i>Type</i>	770L: Zwölfkant, 771L: Sechskant	770L: bi-hexagon, 771L: hexagon

Code	OEELORA-Nr. ELORA-No.	Code	OEELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		 g
0770010182000	770-SM 18	0771010182000	771-SM 18	50,0	3	170
0770010192000	770-SM 19	0771010192000	771-SM 19	50,0	3	170
0770010212000	770-SM 21	0771010212000	771-SM 21	50,5	3	180
0770010222000	770-SM 22	0771010222000	771-SM 22	50,5	3	190
0770010232000	770-SM 23	0771010232000	771-SM 23	51,0	3	200
0770010242000	770-SM 24	0771010242000	771-SM 24	52,0	3	190
0770010252000	770-SM 25	0771010252000	771-SM 25	53,0	3	220
0770010262000	770-SM 26	0771010262000	771-SM 26	53,0	3	235
0770010272000	770-SM 27	0771010272000	771-SM 27	55,0	3	230
0770010282000	770-SM 28	0771010282000	771-SM 28	55,5	3	260
0770010292000	770-SM 29	0771010292000	771-SM 29	55,5	3	275
0770010302000	770-SM 30	0771010302000	771-SM 30	57,0	3	290
0770010322000	770-SM 32	0771010322000	771-SM 32	58,5	3	330
0770010332000	770-SM 33	0771010332000	771-SM 33	59,5	3	350
0770010342000	770-SM 34	0771010342000	771-SM 34	60,0	3	360
0770010362000	770-SM 36	0771010362000	771-SM 36	62,0	3	430
0770010372000	770-SM 37	0771010372000	771-SM 37	63,0	3	470
0770010382000	770-SM 38	0771010382000	771-SM 38	64,0	3	510
0770010412000	770-SM 41	0771010412000	771-SM 41	66,0	3	605
0770010422000	770-SM 42	0771010422000	771-SM 42	67,0	3	570
0770010462000	770-SM 46	0771010462000	771-SM 46	71,0	3	720
0770010472000	770-SM 47	0771010472000	771-SM 47	73,0	1	730
0770010502000	770-SM 50	0771010502000	771-SM 50	75,0	1	840
0770010522000	770-SM 52	0771010522000	771-SM 52	76,0	1	965
0770010542000	770-SM 54	0771010542000	771-SM 54	76,0	1	955
0770010552000	770-SM 55	0771010552000	771-SM 55	80,0	1	1110
0770010602000	770-SM 60	0771010602000	771-SM 60	84,0	1	1345

Code	OEELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		 g
0770110282000	770-SA 3/ 4	50,0	3	170
0770110302000	770-SA 13/ 16	50,5	3	185
0770110312000	770-SA 7/ 8	50,5	3	190
0770110322000	770-SA 15/ 16	51,0	3	190
0770110332000	770-SA 31/ 32	53,0	3	190

Code	OEELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		 g
0770110342000	770-SA 1	53,0	3	215
0770110352000	770-SA 1. 1/16	55,0	3	235
0770110362000	770-SA 1. 1/ 8	55,5	3	245
0770110372000	770-SA 1. 3/16	57,0	3	255
0770110382000	770-SA 1. 1/ 4	58,0	3	335
0770110392000	770-SA 1. 5/16	59,5	3	350
0770110402000	770-SA 1. 3/ 8	60,0	3	395
0770110412000	770-SA 1. 7/16	62,0	3	435
0770010382000	770-SA 1. 1/ 2	64,0	3	510
0770110432000	770-SA 1. 9/16	66,0	3	540
0770110442000	770-SA 1. 5/ 8	66,0	3	585
0770110452000	770-SA 1.11/16	69,0	3	615
0770110462000	770-SA 1. 3/ 4	69,0	3	600
0770010462000	770-SA 1.13/16	70,0	1	710
0770110482000	770-SA 1. 7/ 8	70,0	1	720
0770110492000	770-SA 2	75,0	1	895
0770110502000	770-SA 2. 1/16	75,0	1	950
0770110512000	770-SA 2. 1/ 8	77,0	1	1045
0770110522000	770-SA 2. 3/16	78,0	1	1095
0770110532000	770-SA 2. 1/ 4	78,0	1	1220
0770110552000	770-SA 2. 3/ 8	83,0	1	1380

Code	OEELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		 g
0770210232000	770-SW 1/ 2	51,0	3	190
0770210242000	770-SW 9/ 16	52,0	3	215
0770210262000	770-SW 5/ 8	55,5	3	225
0770210272000	770-SW 11/ 16	57,0	3	290
0770210282000	770-SW 3/ 4	59,5	3	300
0770210302000	770-SW 13/ 16	60,5	1	385
0770210312000	770-SW 7/ 8	63,0	1	445
0770210322000	770-SW 15/ 16	66,0	1	555
0770210342000	770-SW 1	67,0	1	600
0770210362000	770-SW 1.1/ 8	73,0	1	775
0770210382000	770-SW 1.1/ 4	80,0	1	830

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE SCREWDRIVER SOCKETS



Anwendung <i>Application</i>	passend für Innen-Sechskant-Schrauben	<i>suitable for inside hexagon screws</i>
---------------------------------	---------------------------------------	---

Code	OEELORA-Nr. ELORA-No.		L mm		 g
0770050142000	770-SIN 14	M16-18	55	3	180
0770050172000	770-SIN 17	M20-22	55	3	190
0770050192000	770-SIN 19	M24-27	55	3	200
0770050222000	770-SIN 22	M30	55	3	215

KNARREN-, ANTRIEBS- UND VERBINDUNGSTEILE 3/4"

• **Anwendung:** für Steckschlüssel-Einsätze mit 3/4"-Vierkanttrieben nach DIN 3120/ISO 1174, mit Stiftsicherungen, handbetätigt

• **Ausführung:** verchromt

• **Material:** Chrom-Vanadium
31 CrV 3, W.-Nr. 1.2208

RATCHETS AND SOCKETS ACCESSORIES 3/4"


• **Application:** for sockets with 3/4" square drives according to DIN 3120/ISO 1174, with locking pins, for manual drive

• **Type:** chrome-plated


• **Material:** Chrome-Vanadium
31 CrV 3, Code No. 1.2208

HEBELUMSCHALTKNARRE REVERSIBLE RATCHET

770-S1U



3/4"



Ausführung mit geschmiedetem Zahnrad
Type **Zahnrad**
Material **DIN 3122, Form D/ ISO 3315,**
Material mit Außen- und Innenvierkant **DIN 3122, form D/ ISO 3315, with male and female coupler square**

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	L mm		 g
0770020102000	770-S1U	32	500	1	1950

REPARATUR-SATZ REPAIR KIT

770-S16



3/4"




Anwendung für Hebelumschaltknarre
Application ELORA-Nr. 770-S1U und für Knarrenkopf ELORA-Nr. 770-S1K **for reversible ratchets ELORA-No. 770-S1U and reversible ratchet head ELORA-No. 770-S1K**

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.		 g
07700201602000	770-S16	1	530

DURCHSTECKKNARRE PUSH THROUGH RATCHET

770-S1ZI



3/4"




Ausführung mit geschmiedetem Zahnrad
Type **Zahnrad**
Normung **DIN 3122,**
Standard **Form C/ ISO 3315** **with forged gear wheel**
DIN 3122, form C/ ISO 3315

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	L mm		 g
0770020112100	770-S1ZI	36	500	1	1395

REPARATUR-SATZ REPAIR KIT

770-S17



3/4"



Anwendung für Durchsteckknarre
Application ELORA-Nr. 770-S1ZI **for push through ratchet ELORA-No. 770-S1ZI**
Ausführung mit Verbindungsvierkant
Type ELORA-Nr. 770-S1V **with coupler square ELORA-No. 770-S1V**

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.		 g
0770021702000	770-S17	1	340

VERBINDUNGS-VIERKANT COUPLER SQUARE

770-S1V

3/4"



Anwendung für Durchsteckknarre ELORA-Nr. 770-S1ZI und zum Verbinden von 3/4"-Steckschlüssel-Einsätzen mit dem Innenvierkant der Hebelumschaltknarre ELORA-Nr. 770-S1U und Knarrenkopf 770-S1K **for push through ratchet ELORA-No. 770-S1ZI and in order to couple 3/4" sockets to reversible ratchet ELORA-No. 770-S1U and reversible ratchet head 770-S1K**


Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	mm		 g
0770020132000	770-S1V	42	6	135

KNARRENKOPF REVERSIBLE RATCHET HEAD

770-S1K/770-S7



3/4"



770-S1K



770-S7

Anwendung zu verwenden mit Drehstange
Application ELORA-Nr. 770-S7 **for use with tommy bar ELORA-No. 770-S7**
Ausführung mit geschmiedetem Zahnrad
Type **Zahnrad** **with forged gear wheel, for locking pin**
Material **DIN 3122, Form D/ ISO 3315,**
Material mit Außen- und Innenvierkant **DIN 3122, form D/ ISO 3315, with male and female coupler square**

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Zähne Teeth	mm		 g
0770020122000	770-S1K	32	160	1	1365
0770020702000	770-S7	Drehstange Tommy Bar	500	3	1335

AUFSTECKKNARRE		RATCHET UNIT			
770-S1A					
Anwendung <i>Application</i>	für Links- und Rechtsanzug, zur Ergänzung von Betätigungswerkzeugen, z.B. Drehmomentschlüssel		<i>for left and right hand use, as accessory for socket parts, torque wrenches etc.</i>		
Ausführung <i>Type</i>	mit Schaltstift zur Umschaltung		<i>with pin to change direction</i>		
Normung <i>Standard</i>	Abtriebsvierkant nach DIN 3120/ ISO 1174		<i>square drive according to DIN 3120/ ISO 1174</i>		
Code	ELORA-Nr. <i>ELORA-No.</i>	<input type="checkbox"/> Antriebs- <i>Female</i> <input checked="" type="checkbox"/> Abtriebs- <i>Male</i>			
0770020142000	770-S1A	3/4"	98	1	1530

STAHLBAU-KNARREN		RATCHET OPERATED PODGER SPANNERS			
765- ...					
robust! tough!					
Anwendung <i>Application</i>	für die Montage und Demontage von Gerüsten		<i>for assembly and disassembly of scaffolds</i>		
Ausführung <i>Type</i>	Umschaltknarren mit zwei Schlüsselweiten und Zentrierspitzen, verchromt		<i>reversible ratchets with two different sizes, chrome-plated with centering tips</i>		
Material <i>Material</i>	Chrom-Vanadium 31 CrV 3, W-Nr. 1.2208		<i>Chrome-Vanadium 31 CrV 3, Code-No. 1.2208</i>		
Code	ELORA-Nr. <i>ELORA-No.</i>	Zähne <i>Teeth</i>			
0765019221000	765- 19 x 22	32	310	1	450
0765024301000	765- 24 x 30	32	450	1	1280
0765027321000	765- 27 x 32	32	450	1	1300
0765036411000	765- 36 x 41	32	450	1	1320

GELENKGRIFF		FLEXIBLE HANDLE			
770-S2					
Ausführung <i>Type</i>	mit Kunststoffgriff		<i>with plastic handle</i>		
Material <i>Material</i>	DIN 3122, Form F/ ISO 3315		<i>DIN 3122, form F/ ISO 3315</i>		
Code	ELORA-Nr. <i>ELORA-No.</i>				
0770020202000	770-S2	500	1	1670	

QUERGRIFF MIT GLEITSTÜCK		SLIDING T-BAR			
770-S3					
Normung <i>Standard</i>	DIN 3122, Form A/ ISO 3315		<i>DIN 3122, form A/ ISO 3315</i>		
Code	ELORA-Nr. <i>ELORA-No.</i>				
0770020302000	770-S3	480	2	1447	

GLEITSTÜCK		SLIDING HEAD			
770-S13					
Anwendung <i>Application</i>	zu verwenden mit Drehstange ELORA-Nr. 770-S7		<i>for use with tommy bar ELORA-No. 770-S7</i>		
Code	ELORA-Nr. <i>ELORA-No.</i>				
0770021302000	770-S13	65	3	300	

FESTGRIFF		SOCKET HANDLE			
770-S14					
Ausführung <i>Type</i>	mit Kunststoffgriff		<i>with plastic handle</i>		
Code	ELORA-Nr. <i>ELORA-No.</i>				
0770021402000	770-S14	500	1	1410	

DREHSTANGE		TOMMY BAR			
770-S7					
Anwendung <i>Application</i>	für Knarrenkopf ELORA-Nr. 770-S1K, Winkelstück ELORA-Nr. 770-S8 und Gleitstück ELORA-Nr. 770-S13		<i>for reversible ratchet head ELORA-No. 770-S1K, flexible head ELORA-No. 770-S8 and sliding head ELORA-No. 770-S13</i>		
Ausführung <i>Type</i>	mit Kunststoffgriff		<i>with plastic handle</i>		
Code	ELORA-Nr. <i>ELORA-No.</i>				
0770020702000	770-S7	500	3	1335	

VERLÄNGERUNGEN EXTENSION BARS

770-S4/-S5/-S15

3/4"

Normung **DIN 3123, Form B/ ISO 3316** *DIN 3123, form B/ ISO 3316*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		g
0770021502000	770-S 15	100	6	335
0770020402000	770-S 4	200	6	590
0770020502000	770-S 5	400	3	1085

KARDANGELENK UNIVERSAL JOINT

770-S6

3/4"

Normung **DIN 3123, Form C/ ISO 3316** *DIN 3123, form C/ ISO 3316*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		g
0770020602000	770-S6	100	1	460

WINKELSTÜCK FLEXIBLE HEAD

770-S8

3/4"

Anwendung *zu verwenden mit Drehstange ELORA-Nr. 770-S7* *for use with tommy bar ELORA-No. 770-S7*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	L mm		g
0770020802000	770-S8	110	1	585

VERBINDUNGSTÜCKE SOCKET CONVERTERS

770-L11/-S.../780-7

3/4"

Normung **DIN 3123, Form A/ ISO 3316** *DIN 3123, form A/ ISO 3316*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Außen Male	Innen Female	L mm		g
0770020902000	770-S 9	1/2	x 3/4	43	6	185
0770011002000	770-L 11	3/4	x 1/2	43	6	130
0770021102000	770-S 11	1	x 3/4	55	6	255
0780100072000	780- 7	3/4	x 1	70	3	425

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE 3/4" SOCKET SETS 3/4"

- Ausführung:** Steckschlüssel-Einsätze mit 3/4"-Vierkantantrieben nach DIN 3120/ ISO 1174, DIN 3124/ ISO 2725
- Betätigungswerkzeuge** mit 3/4"-Vierkantantrieben nach DIN 3122/ ISO 3315, DIN 3123/ ISO 3316
- Ausführung:** in schwarzen Metallkästen

- Application:** Sockets with 3/4" square drives according to DIN 3120/ ISO 1174, DIN 3124/ ISO 2725
- Socket parts** with 3/4" square drives according to DIN 3122/ ISO 3315, DIN 3123/ ISO 3316
- Type:** in black metal storage cases with plastic inserts

MODUL-STECKSCHLÜSSEL-SATZ 3/4" MODULE-SOCKET SET 3/4"

OMS-35/25

3/4"

11,25°

15-tlg./pcs.

NEU! NEW!

Anwendung *für Werkzeugwagen ELORA-TROLLEY 1215L; ELORA-SUPER-CADDY 1220LOT; ELORA-TOOLJET 1225L* *for roller tool cabinet ELORA-TROLLEY 1215L; ELORA-SUPER-CADDY 1220LOT; ELORA-TOOLJET 1225L*

Ausführung *schwarz, mit gelber Signalfläche, chemikalienbeständig, Breite: 41,5 cm, Tiefe: 37,7 cm* *black, with yellow signal colour, chemical resistant, Width: 41,5 cm, Depth: 37,7 cm*

Material *PE-Hartschaum* *hard foam insert*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Inhalt Contents		g
0000413501000	OMS-35	Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze <i>Bihexagon Sockets</i> 770-S 22; 24; 27; 30; 32; 36; 38; 41; 46; 50 mm 770-S1K Knarrenkopf <i>Reversible Ratchet Head</i> 770-S4 Verlängerung <i>Extension Bar 200 mm</i> 770-S5 Verlängerung <i>Extension Bar 400 mm</i> 770-S7 Drehstange <i>Tommy Bar</i> 770-S13 Gleitstück <i>Sliding Head</i>	1	9130
0000412501000	OMS-25	○ wie OMS-35; jedoch alle Steckschlüssel-Einsätze in Sechskant-Ausführung <i>same as OMS-35; but all sockets in hexagon pattern</i>	1	9130
0000412507000	OMS-25L/35L	leeres Modul <i>empty Module</i>	1	125

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

770-/771-S10 OK...

3/4"

13-tlg./pcs. *...auch in Zollmaßen!
...also in Inches!*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	📦	⚖️ kg
0770580102000	770-S10 OKM ○	22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm	770-S3	1	10,8
0771540102000	771-S10 OKM ○			1	10,8
0770580112000	770-S10 OKA ○	○ 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/4, 1.7/16, 1.1/2, 1.5/8, 1.13/16, 2AF	770-S4, 200 mm 770-S5, 400 mm	1	10,6

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

770-/771-S12...

3/4"

16-tlg./pcs. *...auch in Zollmaßen!
...also in Inches!*

**NEU!
NEW!**

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

770-/771-S10...

3/4"

14-tlg./pcs. *...auch in Zollmaßen!
...also in Inches!*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	📦	⚖️ kg
0770580122000	770-S10 MU ○		○ ○	770-S3	1	12,7
0771540112000	771-S10 MU ○	770-S1U	22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm		1	12,7
0770580132000	770-S10 MZ ○				1	12,1
0771540122000	771-S10 MZ ○	770-S1ZI			1	12,1
0770580142000	770-S10 AU ○		○	770-S4, 200 mm 770-S5, 400 mm	1	12,6
0770580152000	770-S10 AZ ○		7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/4, 1.7/16, 1.1/2, 1.5/8, 1.13/16, 2AF		1	12,0
		770-S1ZI				

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	📦	⚖️ kg
0770580182000	770-S12 MU ○		○ ○	770-S3	1	13,8
0771540142000	771-S12 MU ○	770-S1U	22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50, 55, 60 mm		1	14
0770580192000	770-S12 AU ○		○	770-S4, 200 mm 770-S5, 400 mm	1	13,9

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

770-/771-S10K ...

3/4"

16-tlg./pcs. *...auch in Zollmaßen!
...also in Inches!*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	📦	⚖️ kg
0770580162000	770-S10 KM ○		○ ○	770-S3	1	14,0
0771540132000	771-S10 KM ○	770-S1K	22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm		1	14,0
0770580172000	770-S10 KA ○		○	770-S4, 200 mm 770-S5, 400 mm	1	13,9
			7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/4, 1.7/16, 1.1/2, 1.5/8, 1.13/16, 2AF	770-S7 770-S8		

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

770-/771-S15 ...

3/4"

20 + 21-tlg./pcs. *...auch in Zollmaßen!
...also in Inches!*

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	📦	⚖️ kg
0770580202000	770-S15 MU ○		○ ○	770-S2	1	17,8
0771540152000	771-S15 MU ○	770-S1U	21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 34,		1	17,8
0770580212000	770-S15 MZ ○		36, 38, 41, 42, 46, 47, 50 mm	770-S3	1	17,2
0771540162000	771-S15 MZ ○				1	17,2
0770580222000	770-S15 AU ○		○	770-S4, 200 mm 770-S5, 400 mm	1	17,8
0770580232000	770-S15 AZ ○		7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.3/8, 1.7/16, 1.1/2, 1.5/8, 1.11/16, 1.13/16, 1.7/8, 2AF	770-S6	1	17,2

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

770-S22...

3/4"

32-tlg./pcs.

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	📦	⚖️ kg
0770580302000	770-S22 MAU	 770-S1U	○ 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm	 770-S2 770-S3 770-S15, 100 mm 770-S4, 200 mm 770-S5, 400 mm	1	21,6
0770580312000	770-S22 MAZ	 770-S1ZI	○ 3/4, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/4, 1.7/16, 1.1/2, 1.5/8, 1.13/16, 2 AF	 770-S6 770-S9 770-S11	1	21,0

**STECKSCHLÜSSEL
SORTIMENT 1"**

**SOCKETS
ASSORTMENT 1"**

**STECKSCHLÜSSEL-
UND SCHRAUBEN-
DREHER-EINSÄTZE 1"**

• **Ausführung:** verchromt

• **Material:** Chrom-Vanadium
31 CrV 3, W.-Nr. 1.2208

• **Normung:** 1" Vierkanttriebe nach
DIN 3120/ ISO 1174, mit Stiftsicherungen,
handbetätigt, Maße nach
DIN 3124/ ISO 2725

**SOCKETS AND
SCREWDRIVER
SOCKSETS 1"**

• **Type:** chrome-plated

• **Material:** Chrome-Vanadium
31 CrV 3, Code No. 1.2208

• **Standard:** 1" square drives according
to DIN 3120/ ISO 1174, with locking
pins, for manual drive, sizes according
to DIN 3124/ ISO 2725

STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE SOCKETS

780-.../780-A...

1"

...auch in Zollmaßen!
...also in inches!

Anwendung
Application passend für Außen-
Sechskantschrauben
*suitable for outside
hexagon bolts*

Ausführung
Type Zwölfkant, mit
Stiftsicherung
*bi-hexagon,
with locking pin*

Code	○ ELORA-Nr. ● ELORA-No.	L mm	📦	⚖️ g
0780000361000	780-36	70	1	480
0780000381000	780-38	70	1	590
0780000411000	780-41	70	1	630
0780000461000	780-46	75	1	770
0780000501000	780-50	75	1	950
0780000551000	780-55	75	1	1350
0780000601000	780-60	80	1	1585
0780000651000	780-65	85	1	1730
0780000701000	780-70	88	1	2075
0780000751000	780-75	92	1	2400
0780000801000	780-80	95	1	2655

Code	○ ELORA-Nr. ● ELORA-No.	L mm	📦	⚖️ g
0780100211000	780-A- 1. 7/ 16	70	1	440
0780100441000	780-A- 1. 5/ 8	70	1	645
0780000381000	780-A- 1. 1/ 2	70	1	590
0780100471000	780-A- 1.13/ 16	75	1	700
0780100491000	780-A- 2	75	1	830
0780100521000	780-A- 2. 3/ 16	75	1	1000
0780100551000	780-A- 2. 3/ 8	80	1	1120
0780100581000	780-A- 2. 9/ 16	85	1	1850
0780100591000	780-A- 2. 5/ 8	85	1	1870
0780100601000	780-A- 2. 3/ 4	88	1	2085
0780100621000	780-A- 2.15/ 16	92	1	2375
0780100631000	780-A- 3	92	1	2525
0780100641000	780-A- 3. 1/ 8	95	1	2660

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

770-S2.../771-S2...

3/4"

34+35-tlg./pcs.

...auch in Zollmaßen!
...also in inches!

Code	ELORA-Nr. ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	📦	⚖️ kg
0770580422000	770-S24/1 MU	 770-S1U	○ ○ 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 46, 47, 50, 54, 55, 60 mm	 770-S2 770-S3 770-S15, 100 mm 770-S4, 200 mm 770-S5, 400 mm	1	25
0771540282000	771-S24/1 MU	 770-S1U	○ ○ 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 46, 47, 50, 54, 55, 60 mm	 770-S2 770-S3 770-S15, 100 mm 770-S4, 200 mm 770-S5, 400 mm	1	25
0770580432000	770-S24/1 MZ	 770-S1ZI	○ ○ 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 46, 47, 50, 54, 55, 60 mm	 770-S2 770-S3 770-S15, 100 mm 770-S4, 200 mm 770-S5, 400 mm	1	24,5
0771540292000	771-S24/1 MZ	 770-S1ZI	○ ○ 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 46, 47, 50, 54, 55, 60 mm	 770-S2 770-S3 770-S15, 100 mm 770-S4, 200 mm 770-S5, 400 mm	1	25,2
0770580502000	770-S26 AU	 770-S1U	○ 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 31/32, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.3/16, 1.1/4, 1.5/16, 1.3/8, 1.7/16, 1.1/2, 1.9/16, 1.5/8, 1.11/16, 1.3/4, 1.13/16, 1.7/8, 2, 2.1/16, 2.1/8, 2.3/16, 2.1/4, 2.3/8 AF	 770-S6 770-S9 770-S11	1	27,0
0770580512000	770-S26 AZ	 770-S1ZI	○ 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 31/32, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.3/16, 1.1/4, 1.5/16, 1.3/8, 1.7/16, 1.1/2, 1.9/16, 1.5/8, 1.11/16, 1.3/4, 1.13/16, 1.7/8, 2, 2.1/16, 2.1/8, 2.3/16, 2.1/4, 2.3/8 AF	 770-S6 770-S9 770-S11	1	26,5

SCHRAUBENDREHER-EINSÄTZE SCREWDRIVER SOCKETS

780-IN...



1"

Anwendung / Application: passend für Innen-Sechskant-Schrauben / suitable for inside hexagon screws
 Normung / Standard: DIN 7422

Code	ELORA-Nr. / ELORA-No.	mm	mm		g
0780050171000	780-IN 17	M20-22	90	1	530
0780050191000	780-IN 19	M24-27	90	1	555
0780050221000	780-IN 22	M30	90	1	650
0780050241000	780-IN 24	M33	90	1	765

KNARREN, ANTRIEBS- UND VERBINDUNGSTEILE RATCHETS AND SOCKET ACCESSORIES

• Anwendung: für Steckschlüssel-Einsätze mit 1"-Vierkanttrieben nach DIN 3120/ ISO 1174, mit Stiftsicherungen, handbetätigt
 • Ausführung: verchromt
 • Material: Chrom-Vanadium 31 CrV 3, W.-Nr. 1.2208

• Application: for sockets with 1" square drives according to DIN 3120/ ISO 1174, with locking pins, for manual drive
 • Type: chrome-plated
 • Material: Chrome-Vanadium 31 CrV 3, Code No. 1.2208

HEBELUMSCHALTKNARRE REVERSIBLE RATCHET

780-1



1"

Ausführung / Type: mit geschmiedetem Zahnrad / with forged gear wheel
 Normung / Standard: DIN 3122, Form D/ ISO 3315, mit 1"-Außenvierkant und 3/4"-Innenvierkant / DIN 3122, form D/ ISO 3315, with 1" male and 3/4" female coupler

Code	ELORA-Nr. / ELORA-No.	Zähne / Teeth	L mm		g
078000012000	780-1	32	660	1	3825

REPARATUR-SATZ REPAIR KIT

780-E1



Anwendung / Application: für Hebelumschaltknarre: ELORA-Nr. 780-1 / for reversible ratchet: ELORA-No. 780-1

Code	ELORA-Nr. / ELORA-No.		g
078000012100	780-E1	1	560

QUERGRIF MIT GleITSTÜCK SLIDING T-BAR

780-2



1"

Normung / Standard: DIN 3122, Form A/ ISO 3315 / DIN 3122, form A/ ISO 3315

Code	ELORA-Nr. / ELORA-No.	L mm		g
0780000022000	780-2	640	1	3345

VERLÄNGERUNGEN EXTENSION BARS

780-3/780-4



1"

Normung / Standard: DIN 3123, Form B/ ISO 3316 / DIN 3123, form B/ ISO 3316

Code	ELORA-Nr. / ELORA-No.	L mm		g
0780000032000	780-3	200	1	1040
0780000042000	780-4	400	1	1875

VERBINDUNGSTEILE SOCKET CONVERTERS

770-S11 / 780-7



1"

Normung / Standard: DIN 3123, Form A/ ISO 3316 / DIN 3123, form A/ ISO 3316

Code	ELORA-Nr. / ELORA-No.	Außen Male	Innen Female	mm		g
0770021102000	770-S11	1"	x 3/4"	55	6	255
0780100072000	780-7	3/4"	x 1"	70	3	425

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE 1" SOCKET SETS 1"

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE 1"

- Ausführung: Steckschlüssel-Einsätze mit 1"-Vierkanttrieben nach DIN 3120/ ISO 1174, DIN 3124/ ISO 2725
- Betätigungswerkzeuge mit 1"-Vierkanttrieben nach DIN 3122/ ISO 3315, DIN 3123/ ISO 3316
- Ausführung: im schwarzem Metallkasten

SOCKET SETS 1"

- Application: Sockets with 3/4" square drives according to DIN 3120/ ISO 1174, DIN 3124/ ISO 2725
- Socket parts with 1" square drives according to DIN 3122/ ISO 3315, DIN 3123/ ISO 3316
- Type: in black metal storage case

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE SOCKET SETS

780-10...



1"

14-tlg./pcs. *...auch in Zollmaßen! ...also in inches!*

Code	ELORA-Nr. / ELORA-No.	Knarre Ratchet	Einsätze Sockets	Zubehör Accessories	kg
0780501001000	780-10 M		36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 mm	 780-2	33
0780601001000	780-10 A		1.7/16, 1.5/8, 1.13/16, 2, 2.3/16, 2.3/8, 2.9/16, 2.3/4, 3, 3.1/8 AF	 780-3, 200mm 780-4, 400mm	32